

# КАТАЛОГ

рыболовных товаров и принадлежностей



ЗИМА 2021-2022



Уважаемые партнеры!

Мы рады приветствовать вас на страницах нашего каталога сезона ЗИМА 2021-2022. Представляя товары собственного производства, а также продукцию ведущих мировых брендов, мы постарались собрать в каталоге всё самое нужное и необходимое для зимней рыбалки. Мы предлагаем товары следующих торговых марок: Akara, Spider, Maruto, Tagrider, Comfortika. Основным критерием отбора товаров для каталога является их качество, практичность и конкурентная цена, а широкий ассортимент позволит подобрать необходимое, исходя из особенностей вашего региона.

Мы надеемся на успешное сотрудничество и ждём вас на страницах нашего сайта:

[www.minotavr.spb.ru](http://www.minotavr.spb.ru)

Для получения дополнительной информации о товарах вы можете позвонить по телефону 8-800-333-38-30 (бесплатно по РФ) или воспользоваться QR-кодами в начале каждого раздела каталога. Данные коды являются ссылками на соответствующие разделы розничного интернет-магазина [www.rybolov.org](http://www.rybolov.org)



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>БАЛАНСИРЫ</b>	<b>4</b>
Балансиры Spider Pro	4
Балансиры AKARA	28
<b>БЛЁСНЫ</b>	<b>42</b>
Блёсны зимние Akara	42
Блёсны зимние Spider	48
<b>ВОБЛЕРЫ ЗИМНИЕ</b>	<b>54</b>
<b>МОРМЫШКИ</b>	<b>60</b>
Мормышки вольфрамовые	61
Мормышки фосфорные с флексом	85
Мормышки фосфорные	86
Мормышки литые	88
Мормышки литые судаковые	89
Бокоплавы	91
Тройники с каплей	91
<b>ЛЕСКА</b>	<b>94</b>
Флюорокарбон	94
Леска	95
<b>УДОЧКИ ЗИМНИЕ</b>	<b>98</b>
Удочки универсальные	98
Удочки-балалайки	101
Удочки для блеснения	124
Удочки для ловли на мормышку	127
Хлысты для зимних удочек	128
<b>КАТУШКИ</b>	<b>130</b>
Катушки мультипликаторные	130
Катушки безынерционные	132
Катушки проводочные	134
<b>КИВКИ</b>	<b>138</b>
Кивки часовая пружина	138
Кивки металлические	142
Кивки лавсановые	143
Кивки Fiberglass	151
Кивки силиконовые	151
Кивки витая пружина	153
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	<b>154</b>
Черпаки	154
Чехлы для удочек	155
<b>КОРОБОЧКИ</b>	<b>156</b>
<b>ПАЛАТКИ</b>	<b>160</b>



# БАЛАНСИРЫ

То, без чего не сможет состояться удачная рыбалка. Мы предлагаем вашему вниманию широкий ассортимент приманок для подледного лова. Широкий модельный ряд и многообразие расцветок позволят вам выбрать нужную приманку, исходя из особенностей вашего региона. Будь то блесна, воблер или балансир – правильно подобранная приманка является залогом хорошего улова.

## Балансиры Spider Pro

**Голографические "3D" глаза**

- полная имитация натурального рыбьего глаза



**Крючок и тройник Maguro**

- высокопрочные крючки и тройники производства японской компании Dohitomi and Co Ltd.

**Полимерный хвост**

- эластичный, тонкий и мягкий. Изготовлен из HI-TEC полимера, сохраняющего все свои качества при отрицательных температурах

Модель: **01**

Длина: 65 мм

Вес: 13 г

с тройником

Арт.: **BAL-PRO-01-[цвет]**

без тройника\*

Арт.: **BAL/N-PRO-01-[цвет]**

\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.


При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-01-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

### ЦВЕТА:



F - фосфорные цвета

Модель: **02**

Длина: 40 мм  
Вес: 5 г

с тройником  
Арт.: BAL-PRO-02-[цвет]

без тройника\*  
Арт.: BAL/N-PRO-02-[цвет]

\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-02-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



Модель: **03**

Длина: 80 мм  
Вес: 16 г

с тройником  
Арт.: BAL-PRO-03-[цвет]

без тройника\*  
Арт.: BAL/N-PRO-03-[цвет]


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-03-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**





**Модель: 05**

Длина: 43 мм  
Вес: 10 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-05-[цвет]**  
без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-05-[цвет]**


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-05-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62  
с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



F - фосфорные цвета

**Модель: 06**

Длина: 50 мм  
Вес: 10 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-06-[цвет]**  
без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-06-[цвет]**


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-06-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62  
с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



F - фосфорные цвета

**Модель: 07**

Длина: 47 мм  
Вес: 9 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-07-[цвет]**  
без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-07-[цвет]**

\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-07-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**




**Модель: 08**

Длина: 50 мм  
Вес: 11 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-08-[цвет]**  
без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-08-[цвет]**


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-08-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**





**Модель: 10**

Длина: 35 мм  
Вес: 6 г


с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-10-[цвет]**

без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-10-[цвет]**

\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-10-24



**ЦВЕТА:**



**Модель: 15**

Длина: 25 мм  
Вес: 2 г


с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-15-[цвет]**

без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-15-[цвет]**

\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-15-24



**ЦВЕТА:**



**Модель: 17**

Длина: 70 мм  
Вес: 18 г

с тройником  
Арт.: BAL-PRO-17-[цвет]

без тройника\*  
Арт.: BAL/N-PRO-17-[цвет]


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-17-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62  
с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



F - фосфорные цвета

**Модель: 18**

Длина: 50 мм  
Вес: 9 г

с тройником  
Арт.: BAL-PRO-18-[цвет]

без тройника\*  
Арт.: BAL/N-PRO-18-[цвет]


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-18-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62  
с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



F - фосфорные цвета



**Модель: 19**

Длина: 40 мм  
Вес: 5 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-19-[цвет]**  
без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-19-[цвет]**


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-19-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62  
с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



**F** - фосфорные цвета

**Модель: 23**

Длина: 50 мм  
Вес: 10 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-23-[цвет]**  
без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-23-[цвет]**

\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-23-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62  
с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**




**F** - фосфорные цвета

**Модель: 25**

Длина: 48 мм  
Вес: 5 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-25-[цвет]**  
без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-25-[цвет]**


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-25-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



**F** - фосфорные цвета

**Модель: 26**

Длина: 55 мм  
Вес: 12 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-26-[цвет]**  
без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-26-[цвет]**


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-26-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



**F** - фосфорные цвета



**Модель: 27**

Длина: 55 мм  
Вес: 12 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-27-[цвет]**  
без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-27-[цвет]**


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-27-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62  
с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



**Модель: 28**

Длина: 67 мм  
Вес: 25 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-28-[цвет]**  
без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-28-[цвет]**


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-28-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62  
с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



**Модель: 29**

Длина: 80 мм  
Вес: 26 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-29-[цвет]**

без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-29-[цвет]**

\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-29-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



**Модель: 30**

Длина: 90 мм  
Вес: 35 г

с тройником  
Арт.: **BAL-PRO-30-[цвет]**

без тройника\*  
Арт.: **BAL/N-PRO-30-[цвет]**


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-29-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**






Модель: **35**

Длина: 60 мм  
Вес: 20 г

с тройником  
Арт.: BAL-PRO-35-[цвет]

без тройника\*  
Арт.: BAL/N-PRO-35-[цвет]


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-35-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



**F** - фосфорные цвета

Модель: **51**

Длина: 35 мм  
Вес: 4 г

с тройником  
Арт.: BAL-PRO-51-[цвет]

без тройника\*  
Арт.: BAL/N-PRO-51-[цвет]


\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-51-24



масштаб изображения 1:1

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

**ЦВЕТА:**



**F** - фосфорные цвета



## Модель: 106

Длина: 35 мм

Вес: 5 г

с тройником  
Арт.: BAL-PRO-106-[цвет]


без тройника\*  
Арт.: BAL/N-PRO-106-[цвет]

\* балансир неоснащённый тройником фасуется по 5 шт.  
При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-PRO-106-24



масштаб изображения 1:1

### ЦВЕТА:



F - фосфорные цвета

Цвета 9/19, 29/94 и 30/62 с двусторонней покраской.





## Балансиры AKARA



AKARA Tensai Популярная модель пластикового балансира. Пользуется широким спросом среди отечественных рыболовов, благодаря своей уловистости и стабильной игре. Латунный плавник на спине приманки имеет три отверстия для крепления. Фиксация приманки за каждое из отверстий задает балансиру определенный характер игры. При креплении в ближайшее к голове отверстие, характер игры – агрессивный, с коротким ходом в сторону и высоким вертикальным «подскоком».

Данный характер игры хорошо приманивает рыбу с дальних расстояний и провоцирует её на поклевку. Крепление в среднее отверстие – классическая игра балансира с максимальным ходом в сторону, рекомендована для ловли рыбы любой степени активности. При креплении в крайнее к хвосту отверстие мы получаем игру с минимальным ходом во всех плоскостях – рекомендуется при ловле неактивной рыбы. А так же в заросших и закоряженных местах водоёма.

Приманка изготовлена из ударопрочного и морозостойкого пластика. Свинцовый сердечник на центральной латунной раме выполняет функцию утяжелителя. Специально разработанные цвета с использованием светонакопительных и флуоресцентных (UV) красок хорошо видны в условиях недостаточной освещенности и убедительно провоцируют хищника на поклевку. Основные объекты лова судак и окунь.

Модель: **AKARA TENSAI**



масштаб изображения 1:1

### ЦВЕТА:



Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-57-[цвет]	57	11
BAL-AK-67-[цвет]	67	15


**F** - фосфорные цвета

При заказе укажите в артикуле нужный Вам цвет. Например: BAL-AK-57-27

Модель: **AKARA RUFF**

**ЦВЕТА:**

Цвета 29/94, 31/94 и 30/62 с двусторонней покраской.




**F** - фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолете

Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-RF50-[цвет]	50	9
BAL-AK-RF60-[цвет]	60	17




масштаб изображения 1:1



Модель: **AKARA LEGIONER**

**ЦВЕТА:**

Цвета 29/94, 31/94 и 30/62 с двусторонней покраской.




**F** - фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолете

Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-LR50-[цвет]	50	9




масштаб изображения 1:1




Model: **AKARA CANCAN**

**ЦВЕТА:**

Цвета 29/94, 31/94 и 30/62 с двусторонней покраской.



масштаб изображения 1:1



24

29 UV

31 UV

50

51 UV

52 UV

02/85 UV


29/94 UV

F

- фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолете

Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-CN40-[цвет]	40	6



53 UV

54 UV

55 UV

56 UV

66

67

85 UV

94 UV

30/62 UV

31/94 UV


Model: **AKARA BLEAK**

**ЦВЕТА:**

Цвета 29/94, 31/94 и 30/62 с двусторонней покраской.



масштаб изображения 1:1



24

29 UV

31 UV

50

51 UV

52 UV

02/85 UV


29/94 UV

F

- фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолете

Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-BK55-[цвет]	55	8



53 UV

54 UV

55 UV

56 UV

66

67

85 UV

94 UV

30/62 UV


31/94 UV



Model: **AKARA MIDGE**

**ЦВЕТА:**

Цвета 29/94, 31/94 и 30/62 с двусторонней покраской.




**F** - фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолете

Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-MD35-[цвет]	35	4




масштаб изображения 1:1



Model: **AKARA BANDIT**

**ЦВЕТА:**

Цвета 29/94, 31/94 и 30/62 с двусторонней покраской.




**F** - фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолете

Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-BT50-[цвет]	50	8



масштаб изображения 1:1







Model: **AKARA MOSQUIT**

**ЦВЕТА:**

Цвета 29/94, 31/94 и 30/62 с двусторонней покраской.



масштаб изображения 1:1



**F** - фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолетет

Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-MO30-[цвет]	30	2,5

Model: **AKARA ROVER**

**ЦВЕТА:**

Цвета 29/94, 31/94 и 30/62с двусторонней покраской.





масштаб изображения 1:1



**F** - фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолете

Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-RV50-[цвет]	50	8





Model: **AKARA RANGER**

**ЦВЕТА:**

Цвета 29/94, 31/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

масштаб изображения 1:1



**F** - фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолете



Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-RN90-[цвет]	90	36

Model: **AKARA SKULL**

**ЦВЕТА:**

Цвета 29/94, 31/94 и 30/62 с двусторонней покраской.

масштаб изображения 1:1



**F** - фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолете

Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
BAL-AK-SK40-[цвет]	40	6



## Model: АКАРА JIG SPINNER

Приманка АКАРА JIG SPINNER, предназначена для ловли хищной рыбы, в основном судака, и налима. Может использоваться как для ловли в отвес, так и для ловли спиннингом. В качестве подсадки используют небольшую рыбку, кусочки филе рыбы или силиконовые приманки. Приманка оснащена высококачественным крючком MARUTO (Япония), а для лучшей фиксации насадкой на крючке. В конструкции предусмотрен зацеп из тонкой нержавеющей проволоки. При покраске использованы специальные материалы со светонакопительными и UV эффектами, что дает дополнительное преимущество для рыбалки в условиях слабой освещенности или при использовании в мутной воде. Находящийся в задней части приманки лепесток создает дополнительные колебания, что привлекает хищника с больших расстояний.

### ЦВЕТА:



масштаб изображения 1:1

Р - фосфорные цвета

UV - свечение в ультрафиолете

Арт.	Длина (мм)	Вес (г)
AK-JS40-22-[цвет]	40	22
AK-JS50-35-[цвет]	50	35



# БЛЁСНЫ

Классическая приманка для подлёдного лова. Широкий модельный ряд определяется способами ловли, глубиной, игрой и цветом блесны. Блесна является самой эффективной приманкой для поиска активной рыбы.

Для заказа нужной модели добавьте к артикулу цвет

AI-KAM-55-Go/Go  
артикул      цвет




## Блёсны зимние Akara



Модель: **КАМЕЛА**




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
AI-KAM-55	4	55
AI-KAM-75	9	75



Go/Go Ni/Cu Ni/Go Sil/Sil Go/Cu 1-Go/Go 1-Sil/Sil 6-Sil/Sil 21-Go/Go 21-Sil/Sil 27-Sil/Sil


Модель: **KEINU**




Go/Cu Go/Go Ni/Cu Ni/Go Sil/Sil 1-Sil/Sil 6-Sil/Sil 21-Sil/Sil 27-Sil/Sil

Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
AI-KEI-40	4	40
AI-KEI-50	7	50
AI-KEI-60	6	60
AI-KEI-75	12	75

Модель: **КЕТТУ**



Go/Cu Go/Go Ni/Cu Ni/Go Sil/Sil 3-Go/Go




6-Sil/Sil 18-Go/Go 18-Sil/Sil 27-Sil/Sil 30-Sil/Sil 31-Sil/Sil

Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
AI-KET-40	4	40
AI-KET-50	7	50




**Модель: MAROPEDKA**

Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
ATI-MAR-45	6	45
ATI-MAR-60	8	60
ATI-MAR-75	11	75
ATI-MAR-100	18	100



**Модель: KAVIO**

Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
AI-KAV-6	6	60
AI-KAV-8	8	65
AI-KAV-14	14	80




**Модель: NOKKA**

Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
AI-NOK-60	7	60
AI-NOK-75	10	75



**Модель: SAHA**


Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
AI-SAH	12	80



**Модель: KUUNALA**




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
AI-KUU-55	6	55
AI-KUU-70	9	70
AI-KUU-85	16	85



**Модель: NOSTURI**




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
AI-NOS-60	6	60



**Модель: MELA**




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
AI-MEL-10	10	70
AI-MEL-13	13	80



**Модель: STRIKER**



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
AI-S-25	2.8	25
AI-S-40	5.6	40
AI-S-45	8	45
AI-S-55	16.8	55
AI-S-70	28	70





## Блѣсны зимние Spider


Материал латунь

### Модель: ERSHIK




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-B4-(*)-CU/GO/NI	4,0	40
SP-B5/5-(*)-CU/GO/NI	5,5	45
SP-B7/5-(*)-CU/GO/NI	7,5	50

### Модель: КОМЕТА




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-KM-3-(цвет)	14	55

### Модель: ВУСНОК



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-B6-(*)-(цвет)	6	50

### Модель: GVOZDIK



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-N8-(*)-(цвет)	8,0	60
SP-N10-(*)-(цвет)	10,0	70
SP-N24/5-(*)-(цвет)	24,5	90

### Модель: GVOZDIK K




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-NK8-(*)-CU/GO/NI	8,0	60
SP-NK10-(*)-CU/GO/NI	10,0	70

### Модель: GVOZDIK T



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-NT12-(*)-CU/GO/NI	12,0	60
SP-NT16-(*)-CU/GO/NI	16,0	70

**Модель: ROMB**




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-R6-(*)-(цвет)	6,0	50
SP-R9/5-(*)-(цвет)	9,5	60
SP-R10-(*)-(цвет)	10,0	70
SP-R10-(*)-(цвет)	23,5	90

**Модель: ROMB K**




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-RK6/5-(*)-CU/GO/NI	8,5	50
SP-RK10-(*)-CU/GO/NI	10,0	60
SP-RK11-(*)-CU/GO/NI	11,0	70

**Модель: ROMB P**



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-PP6/5-(*)-(цвет)	6,5	50
SP-PP9-(*)-(цвет)	9,0	60

**Модель: ROMB M**




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-RM6/5-(*)-(цвет)	6,5	60
SP-RM10-(*)-(цвет)	10,0	70
SP-RM22/5-(*)-(цвет)	22,5	90

**Модель: ROMB D**



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-RD8/5-(*)-CU/GO/NI	8,5	60
SP-RD10-(*)-CU/GO/NI	10,5	70


**Модель: ROMB T**




Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-RT8/5-(*)-CU/GO/NI	8,5	60



**Модель: УТОШКА**



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-D8/5-(*)-(цвет)	8,5	60
SP-D13/5-(*)-(цвет)	22,5	70



ОДИН КРЮЧОК  
SP-D(вес)-14-(цвет)



ДВОЙНИК  
SP-D(вес)-2-(цвет)



ТРОЙНИК  
SP-D(вес)-3-(цвет)

**Модель: ШПАЛА**



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-S21-(*)-(цвет)	21	90



ДВОЙНИК  
SP-S(вес)-2-(цвет)



ТРОЙНИК  
SP-S(вес)-3-(цвет)

**Модель: ЗИВЕЦ**



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-LB11-3-(цвет)	11	70



ТРОЙНИК  
SP-LB11-3-(цвет)

**Модель: ТРЕХГРАНКА**



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-T5-(*)-CU/GO/NI	5,0	40
SP-T6/5-(*)-CU/GO/NI	6,5	45
SP-T8-(*)-CU/GO/NI	8,0	55
SP-T9-(*)-CU/GO/NI	9,0	50
SP-T12/5-(*)-CU/GO/NI	12,5	60
SP-T15-(*)-CU/GO/NI	15,0	70



ОДИН КРЮЧОК  
SP-T(вес)-14-CU/GO/NI



КРЮЧОК  
SP-T(вес)-1-CU/GO/NI



ДВОЙНИК  
SP-T(вес)-2-CU/GO/NI



ТРОЙНИК  
SP-T(вес)-3-CU/GO/NI

**Модель: ТРЕХГРАНКА В**



Арт.	Вес (г)	Размер (мм)
SP-TB4-(*)-(цвет)	4,0	40
SP-TB5-(*)-(цвет)	5,0	45
SP-TB6-(*)-(цвет)	6,0	55
SP-TB7-(*)-(цвет)	7,0	50
SP-TB9/5-(*)-(цвет)	9,5	60
SP-TB11-(*)-(цвет)	11,0	70



ОДИН КРЮЧОК  
SP-TB(вес)-14-CU/GO/NI



КРЮЧОК  
SP-TB(вес)-1-CU/GO/NI



ДВОЙНИК  
SP-TB(вес)-2-CU/GO/NI



ТРОЙНИК  
SP-TB(вес)-3-CU/GO/NI

# Воблеры зимние



Зимние воблеры хорошо зарекомендовали себя при ловли рыбы любой степени активности. Полностью повторяют поведение живой рыбки под водой, а так же имеют внешнюю схожесть. Возможность задать приманке любой характер игры (от размашистой, до мельчайших подрагиваний) создаёт широкий спектр колебаний, который воздействует на боковую линию хищника эффективно привлекая его со значительных расстояний.

Приманки изготовлены из ударопрочного и морозостойкого пластика. Цветовая гамма тщательно подобрана для ловли на отечественных водоемах с учетом рекомендаций рыболовов-профессионалов. Специально разработанные цвета с использованием светонакопительных и флуоресцентных (UV) красок хорошо заметны в условиях недостаточной освещенности и убедительно провоцируют хищника на поклевку. Основные объекты лова: судак, окунь и щука.

## Модель: VIB-MASTER

Первое, что бросается в глаза у этой модели, необычный пластиковый хвост, с небольшой лопаткой на конце. Она придает приманки дополнительную игру, что привлекает мало активную рыбу. Выпускается в двух размерах 70 мм (16 гр) и 85 мм (19 гр), что позволяет ловить не только на тихой воде, но и на достаточно сильном течении.

### ЦВЕТА:



Арт.	Вес (г)	Длина (мм)
AVM70-(цвет)	16	70
AVM85-(цвет)	19	85

**F** - фосфорный цвет

## Модель: ZINGER

Небольшой ратлин классической формы, выполненный в двух размерах 60 мм (9 гр) и 65 мм (12 гр). Предназначен для рыбалки на небольших глубинах, прекрасно подходит для ловли как окуня, так и судака.

### ЦВЕТА:



Арт.	Вес (г)	Длина (мм)
AZ65-(цвет)	12	65
AZ60-(цвет)	9	60


**F** - фосфорный цвет



Модель: **FLIPPER**

Ратлин продолговатой формы, напоминающая небольшую придонную рыбку, с ярко выраженным спинным плавником, который придает приманке дополнительную устойчивость при игре. Выпускается в одном размере 70 мм (12 грамм)

**ЦВЕТА:**




**F** - фосфорный цвет

Арт.	Вес (г)	Длина (мм)
AF70-(цвет)	12	70

Модель: **STREAMER**

Один из универсальных ратлинов, подходящий практически для любых условий ловли. Его продолговатая форма напоминает судака о его кормовой базе. Производится в одном размере 75 мм (14 гр)

**ЦВЕТА:**




Арт.	Вес (г)	Длина (мм)
N60S-(цвет)	14	75
N90S-(цвет)	19	90

Модель: **CRUCIAN**

Небольшой, но тяжелый ратлин, продолговатой формы, прекрасно подходит для ловли на течении и больших глубинах, неактивной рыбы. Выпускается в одном размере 60 мм (15 гр)

**ЦВЕТА:**




Арт.	Вес (г)	Длина (мм)
CR60-(цвет)	15	60

Модель: **NOISY**

Классический ратлин, он же VIB. Прекрасно подходит для ловли как зимой, так и летом. Из-за широкого тела и относительно небольшого веса, предпочтительные условия ловли тихая вода или слабое течение. Выпускается в трех размерах 60 мм (8 гр), 75 мм (14 гр) и 85 мм (18 гр)

**ЦВЕТА:**




Арт.	Вес (г)	Длина (мм)
N60S-(цвет)	8	60
N75S-(цвет)	14	75
N85S-(цвет)	18	85

Модель: **PLUNGER**

Еще один ратлин для ловли на течении и глубине длиной 80 мм и весом 16 гр. Хорошо работает при ловле активной рыбы, создает очень высокочастотную игру.

**ЦВЕТА:**



Арт.	Вес (г)	Длина (мм)
P80-(цвет)	16	80

Модель: **STOUT**

Один из самых крупных ратлинов длиной 90 мм и весом 28 грамм, прекрасно работающий на большой глубине. Подходит для ловли судака, как в стоячей воде, так и на течении.



Арт.	Вес (г)	Длина (мм)
SR90-(цвет)	28	90

Модель: **LEAF**

Самый маленький, среди всех ратлинов АКАРА всего лишь 55 мм (5,5 гр). Классическая форма тела, позволяет ловить любую хищную рыбу на небольшой глубине.



**ЦВЕТА:**




Арт.	Вес (г)	Длина (мм)
L45s-(цвет)	5.5	55

Модель: **SOFT VIB**

Отличительная особенность этой приманки – силиконовое тело. Именно благодаря силикону, который похож по жесткости на тело рыбки, при поклевке, хищник не сразу выплевывает приманку, что позволяет сделать своевременную подсечку. Так же, материал приманки дает возможность пропитывать его разного рода аттрактантами, что позволяет соблазнить на поклевку даже самую пассивную рыбу.



**ЦВЕТА:**



Арт.	Вес (г)	Длина (мм)
ASV45-(цвет)	5	45
ASV55-(цвет)	9	55
ASV75-(цвет)	17	75
ASV85-(цвет)	25	85
ASV95-(цвет)	29	95



# МОРМЫШКИ



Самая популярная зимняя снасть определила широкий ассортимент видов, материалов и цветовую гамму представленных на страницах нашего каталога мормышек. Вольфрамовые мормышки с большим удельным весом позволяют добиться более правдоподобной игры, быстро доставить приманку в горизонт лова и хорошо контролировать процесс лова. Светящиеся хорошо видны в воде при любой степени освещённости, часто используются для ловли ночью и на больших глубинах. Мормышки на металлической коронке прекрасно подходят для ловли на небольших глубинах и в качестве дополнительной мормышки. Тройники с каплей используются для оснащения зимних блёсен и балансиров для дополнительного привлечения рыбы. Правильно подобранная мормышка позволяет добиться значительных результатов на зимней рыбалке!

Все мормышки оснащены крючками Maruto Japan.


Для заказа нужной модели добавьте к артикулу цвет

MW-SP-1125-BN  
артикул цвет

## Мормышки вольфрамовые

Крючок Maruto "Japan"

Модель: **КАПЛЯ С УШКОМ**



MIX

Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-1120	2,0	0,17
MW-SP-1125	2,5	0,26
MW-SP-1130	3,0	0,42
MW-SP-1140	4,0	0,99
MW-SP-1150	5,0	1,90
MW-SP-1155	5,5	2,34
MW-SP-1160	6,0	2,92
MW-SP-1168	6,8	3,80



В упаковке 10 шт. в ассортименте

**ЦВЕТА:**



**P** фосфорные цвета

Цвета с 219 по 287 - обмазка

Модель: **КАПЛЯ С УШКОМ ЭРЕБУС С КАМНЕМ**




Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-6430A	3,0	0,35
MW-SP-6440A	4,0	0,90
MW-SP-6450A	5,0	1,60



Модель: **КАПЛЯ С УШКОМ ЭРЕБУС С КОРОНКой**




Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-6430W	3,0	0,35
MW-SP-6440W	4,0	0,90
MW-SP-6450W	5,0	1,60



Модель: **КАПЛЯ С УШКОМ ЭРЕБУС С ФОСФОРНОЙ ЗАЛИВКОЙ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-6430	3,0	0,35
MW-SP-6440	4,0	0,90
MW-SP-6450	5,0	1,60



Модель: **КАПЛЯ С УШКОМ МЕЛКАЯ ГРАНЬ**



Гальваническое покрытие


Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-6830	3,0	0,42
MW-SP-6840	4,0	1,00
MW-SP-6850	5,0	1,70
MW-SP-6860	6,0	2,80
MW-SP-6870	7,0	4,0



Модель: **КАПЛЯ С УШКОМ ГРАНЕНАЯ**




Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-2730	3,0	0,40
MW-SP-2740	4,0	0,98
MW-SP-2750	5,0	1,95



Модель: **КАПЛЯ С УШКОМ С БОЛЬШИМИ ГРАНЯМИ, С КАМНЕМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-5230A	3,0	0,37
MW-SP-5240A	4,0	0,91
MW-SP-5250A	5,0	1,87
MW-SP-5260A	6,0	3,18



Модель: **КАПЛЯ С УШКОМ ПОКУСАННАЯ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-7330	3,0	0,49
MW-SP-7340	4,0	1,00
MW-SP-7350	5,0	1,85
MW-SP-7360	6,0	3,00
MW-SP-7370	7,0	4,10






Модель: **КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-1220	2,0	0,17
MW-SP-1225	2,5	0,19
MW-SP-1230	3,0	0,37
MW-SP-1235	3,5	0,54
MW-SP-1240	4,0	0,80
MW-SP-1245	4,5	1,25
MW-SP-1250	5,0	1,65
MW-SP-1255	5,5	2,10
MW-SP-1260	6,0	2,60
MW-SP-1280	8,0	2,80

Bn Go Cu Sil



29 30 34 35 36 37 51P 53



74 75 76 114 115 116P 117 118P




119 120 121 125P 126 127

**P** фосфорные цвета

Модель: **КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ ТУЛЬСКАЯ СПОРТИВНАЯ УТЯЖЕЛЕННАЯ С ТРЕМЯ ПОЛОСКАМИ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-4436	3,6	0,78
MW-SP-4443	4,3	1,36
MW-SP-4447	4,7	1,77




Bn Go Pl Cu Sil

Модель: **КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ ТУЛЬСКАЯ СПОРТИВНАЯ УТЯЖЕЛЕННАЯ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-4425	2,5	0,25
MW-SP-4430	3,0	0,44




Bn Go Pl Cu Sil

Модель: **ДРЕЙССЕНА С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-5940	4,0	0,82
MW-SP-5950	5,0	1,15
MW-SP-5960	6,0	1,40




Bn Cu Sil Go

Модель: **ЭРЕБУС С ОТВЕРСТИЕМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-3720	2,0	0,13
MW-SP-3725	2,5	0,24
MW-SP-3730	3,0	0,45
MW-SP-3740	4,0	1,00
MW-SP-3750	5,0	1,95



Sil Go Cu Bn


Модель: **ЭРЕБУС С ОТВЕРСТИЕМ С КАМНЕМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-3725A	2,5	0,24
MW-SP-3730A	3,0	0,45
MW-SP-3740A	4,0	1,00
MW-SP-3750A	5,0	1,95

Sil Go Cu Bn

Модель: **МУРАВЕЙ С УШКОМ**



Sil Go Cu Bn


MIX

Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-1330	3,0	0,40
MW-SP-1340	4,0	0,91
MW-SP-1350	5,0	1,71
MW-SP-1360	6,0	2,86



P фосфорные цвета "i" - модель с икрой

Модель: **МУРАВЕЙ С УШКОМ КОЗА**




Sil Go Cu Bn Pl



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-K1335	3,5	0,70
MW-SP-K1345	4,5	1,30


Модель: **МУРАВЕЙ С ОТВЕРСТИЕМ**



Sil Go Cu Bn

Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-1425	2,5	0,30
MW-SP-1430	3,0	0,52
MW-SP-1435	3,5	0,83
MW-SP-1440	4,0	1,25
MW-SP-1450	5,0	1,85


Модель: **МУРАВЕЙ ГРАНЁНЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ**



Sil Go Cu Bn

Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-3430	3,0	0,40
MW-SP-3440	4,0	0,90
MW-SP-3450	5,0	1,80

Модель: **МУРАВЕЙ ГРАНЁНЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ КОЗА**



Sil Go Cu Bn

Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-K3430	3,0	0,42
MW-SP-K3440	4,0	0,93



Модель: **МУРАВЕЙ С ОТВЕРСТИЕМ БЕЗМОТЫЛЬНАЯ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-4925C	2,5	0,24
MW-SP-4930C	3,0	0,46
MW-SP-4935C	4,0	0,71



Модель: **САМКА МУРАВЬЯ С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-5525	2,5	0,35
MW-SP-5530	3,0	0,60
MW-SP-5540	4,0	1,00



**P** фосфорные цвета

Модель: **ШАР С ОТВЕРСТИЕМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-1925	2,5	0,13
MW-SP-1930	3,0	0,24
MW-SP-1935	3,5	0,46
MW-SP-1940	4,0	0,55
MW-SP-1950	5,0	1,06
MW-SP-1960	6,0	2,10
MW-SP-1980	8,0	4,50



Модель: **ШАР С ОТВЕРСТИЕМ МЕЛКАЯ ГРАНЬ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-1630	3,0	0,23
MW-SP-1640	4,0	0,50
MW-SP-1650	5,0	1,10
MW-SP-1660	6,0	1,90

Модель: **ШАР С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-2825	2,5	0,18
MW-SP-2830	3,0	0,29
MW-SP-2840	4,0	0,65
MW-SP-2850	5,0	1,20
MW-SP-2860	6,0	2,20



**P** фосфорные цвета

Модель: **ШАР С УШКОМ МЕЛКАЯ ГРАНЬ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-1725	2,5	0,14
MW-SP-1730	3,0	0,24
MW-SP-1740	4,0	0,58
MW-SP-1750	5,0	1,12
MW-SP-1760	6,0	1,50
MW-SP-1770	7,0	2,00



Модель: **ШАР С УШКОМ КРУПНАЯ ГРАНЬ**




Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-2630	3,0	0,22
MW-SP-2640	4,0	0,52
MW-SP-2650	5,0	1,05
MW-SP-2657	5,7	1,48
MW-SP-2665	6,5	2,30



Модель: **ЧЕСНОЧИНКА С ОТВЕРСТИЕМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-1525	2,5	0,35
MW-SP-1530	3,0	0,55
MW-SP-1535	3,5	0,83
MW-SP-1540	4,0	1,15
MW-SP-1550	5,0	1,95



Модель: **ЧЕСНОЧИНКА С ОТВЕРСТИЕМ КОЗА**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-K1525	2,5	0,35
MW-SP-K1530	3,0	0,57
MW-SP-K1535	3,5	0,85
MW-SP-K1540	4,0	1,18
MW-SP-K1550	5,0	1,95



Модель: **БАНАН "FOX" С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-4625	2,5	0,25
MW-SP-4630	3,0	0,35
MW-SP-4640	4,0	0,80
MW-SP-4650	5,0	1,58
MW-SP-4660	6,0	2,76



**P** фосфорные цвета

Модель: **СУПЕР БАНАН С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-1810	1,0	0,38
MW-SP-1820	2,0	0,60
MW-SP-1830	3,0	0,74
MW-SP-1840	4,0	0,92

MIX



**P** фосфорные цвета




Модель: **РИЖСКИЙ БАНАН С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-2015	1,5	0,20
MW-SP-2020	2,0	0,26
MW-SP-2025	2,5	0,37
MW-SP-2035	3,5	1,0
MW-SP-2045	4,5	1,60
MW-SP-2055	5,5	2,30



MIX




**P** фосфорные цвета "i" – модель с икрой

Модель: **БАНАН С ФАСКОЙ С УШКОМ**




Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-6030	3,0	1,25
MW-SP-6040	4,0	5,50
MW-SP-6050	5,0	4,20



Модель: **РИЖСКИЙ БАНАН С УШКОМ КОЗА**




Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-K2028	2,8	0,40
MW-SP-K2038	3,8	0,70



Модель: **МИДИЯ С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-2430	3,0	0,60
MW-SP-2440	4,0	1,00




**P** фосфорные цвета

Модель: ПЛАВУНЕЦ С УШКОМ



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-2130	3,0	0,50
MW-SP-2140	4,0	0,90



**P** фосфорные цвета





Модель: ПОЛУСФЕРА С УШКОМ





Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-4030	3	0,14
MW-SP-4040	4	0,20

MIX



Модель: ПОЛУСФЕРА С ОТВЕРСТИЕМ




Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-3640	4,0	0,44
MW-SP-3650	5,0	0,95
MW-SP-3660	6,0	1,80

Модель: ШАЙБА С УШКОМ



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-6230	3,0	0,16
MW-SP-6240	4,0	0,32
MW-SP-6250	5,0	0,60
MW-SP-6260	6,0	1,04
MW-SP-6265	6,5	1,6

Модель: РИСИНКА С ОТВЕРСТИЕМ



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-3930	3	0,5
MW-SP-3940	4	1,2
MW-SP-3950	5	2,0

Модель: УРАЛКА С ОТВЕРСТИЕМ



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-2925	2,5	0,36
MW-SP-2930	3,0	0,58
MW-SP-2940	4,0	0,98
MW-SP-2950	5,0	1,45



**P** фосфорные цвета



Модель: **РАКУШКА С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-2230	3,0	0,60
MW-SP-2240	4,0	1,00

Sil Go Cu Bn

P фосфорные цвета

Модель: **ОПАРЫШ С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-4225	2,5	0,24
MW-SP-4230	3,0	0,46
MW-SP-4235	3,5	0,71
MW-SP-4240	4,0	1,00

Sil Go Cu Bn

P фосфорные цвета

Модель: **ОПАРЫШ С УШКОМ КОЗА**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-K4230	3,0	0,24
MW-SP-K4235	3,5	0,46

Sil Go PL Bn

Модель: **НИМФА С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-4525	2,5	0,22
MW-SP-4530	3,0	0,47
MW-SP-4540	4,0	0,92

Sil Go Cu Bn

Модель: **НИМФА С УШКОМ КОЗА**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-K4528	2,8	0,24
MW-SP-K4535	3,5	0,85

Sil Go Cu PL Bn

Модель: **РУЧЕЙНИК С УШКОМ**





Арт.	Ø (мм)
MW-SP-0920	2,0
MW-SP-0925	2,5
MW-SP-0930	3,0

с латунным шаром с кубиком хамелеоном

Модель: **РИЖСКИЙ СТОЛБИК С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-7217	1,7	0,18
MW-SP-7220	2,0	0,30
MW-SP-7224	2,4	0,48
MW-SP-7230	3,0	0,80
MW-SP-7235	3,5	1,20




**P** фосфорные цвета

Модель: **ЛОДОЧКА С ОТВЕРСТИЕМ**




Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-4130	3,0	0,4
MW-SP-4135	3,5	0,61
MW-SP-4145	4,5	1,37



Модель: **МУХА С УШКОМ**



Арт.	Н (мм)	Вес (г)
MW-SP-3301	6,0	0,32
MW-SP-3302	7,0	0,53
MW-SP-3303	9,0	1,03



**P** фосфорные цвета

Модель: **ОСА С УШКОМ**



Арт.	Ø	Вес (г)
MW-SP-5625	2,5	0,30
MW-SP-5630	3,0	0,50
MW-SP-5635	3,5	0,70



**P** фосфорные цвета

Модель: **ОСА С УШКОМ КОЗА**



Арт.	Ø	Вес (г)
MW-SP-K5625	2,5	0,30
MW-SP-K5630	3,0	0,50



Модель: **СТОЛБИК С УШКОМ**



с бисером      с кошачим глазом      с кубиком хамелеоном

Арт.	Ø (мм)
MW-SP-0815	1,5
MW-SP-0820	2,0
MW-SP-0825	2,5
MW-SP-0830	3,0

Модель: **КУКОЛКА С УШКОМ**



BN      Cu      Go      Sil

Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-5320	2,0	0,10
MW-SP-5330	3,0	0,32
MW-SP-5340	4,0	0,49
MW-SP-5350	5,0	0,97

Модель: **КОЗА**



Арт.	Ø (мм)
MW-SP-01125	2,5
MW-SP-01130	3,0
MW-SP-01140	4,0
MW-SP-01150	5,0

Модель: **КОЗА КРАШЕНАЯ**



Арт.	Ø (мм)
MW-SP-01125	2,5
MW-SP-01130	3,0
MW-SP-01140	4,0
MW-SP-01150	5,0

**P** фосфорные цвета

11

96

116P

272P

Модель: **КОЗА С КОРОНКОЙ**



Арт.	Ø (мм)
MW-SP-0525	2,5
MW-SP-0530	3,0

Модель: **КОЗА С КОРОНКОЙ КРАШЕНАЯ**



Арт.	Ø (мм)
MW-SP-0530	3,0



113


117

118

Модель: **КОЗА С ФЛОКОМ**



Арт.	Ø (мм)
MW-SP-01120-8	2,0
MW-SP-01130-8	3,0



B

G

R

Модель: **МОЛОТОК С УШКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-2525	2,5	0,40
MW-SP-2530	3,0	0,65



Sil

Go

Cu

Bn




31

32

33

34

Модель: **ЧЕРТИК ТРЕХГРАННЫЙ С КОЛЬЦОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-3220	2	0,43
MW-SP-3230	3	0,7
MW-SP-3238	3,8	1,02



Модель: **ЧЁРТ**



Арт.	Ø (мм)	Длина (мм)
MW-SP-0215-8	1,5	8,0
MW-SP-0220-6	2,0	6,0
MW-SP-0220-8	2,0	8,0
MW-SP-0220-15	2,0	15
MW-SP-0225-6	2,5	6,0
MW-SP-0225-8	2,5	8,0
MW-SP-0225-10	2,5	10
MW-SP-0225-15	2,5	15
MW-SP-0230-6	3,0	6,0
MW-SP-0230-8	3,0	8
MW-SP-0240-8	4,0	8

Модель: **ЧЕРТИК С ПОДВЕСНЫМ ТРОЙНИКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Вес (г)
MW-SP-5425	2,5	0,70
MW-SP-5430	3,0	0,85



Модель: **ЧЁРТ СО СТРАЗОЙ**



Арт.	Ø (мм)	Длина (мм)
MW-SP-0615	1,5	8
MW-SP-0620	2,0	8
MW-SP-0630	3,0	8

Модель: **ЧЁРТ С ФЛОКОМ**



Арт.	Ø (мм)	Длина (мм)
MW-SP-0215	1,5	10
MW-SP-0230	3,0	8,0



Модель: **ЧЁРТ КРАШЕННЫЙ**



Арт.	Ø (мм)	Длина (мм)
MW-SP-0220-8	2,0	8,0
MW-SP-0225-8	2,5	8,0
MW-SP-0230-8	3,0	8,0
MW-SP-0240-8	4,0	8,0



Р фосфорные цвета

Модель: **ЧЁРТ С КОРОНКОЙ**



Арт.	Ø (мм)	Длина (мм)
MW-SP-0320-6	2,0	6,0
MW-SP-0325-8	2,5	8,0
MW-SP-0325-10	2,5	10
MW-SP-0330-6	3,0	6,0
MW-SP-0330-12	3,0	12,0



Модель: **ЧЁРТ С КОРОНКОЙ КРАШЕННЫЙ**



Арт.	Ø (мм)	Длина (мм)
MW-SP-0330-6	3,0	6,0
MW-SP-0330-12	3,0	12,0

Модель: **ЧЁРТ-БАНАН**



Арт.	Ø (мм)
MW-SP-07720	2,0
MW-SP-07730	3,0
MW-SP-07740	4,0

Модель: **ЧЁРТ-БАНАН С КОРОНКОЙ**



Арт.	Ø (мм)
MW-SP-0730	3,0
MW-SP-0740	4,0

Модель: **ЧЁРТ-БАНАН КРАШЕННЫЙ**



34



78P



168

Арт.	Ø (мм)
MW-SP-07740	4,0


**P** фосфорные цвета

Модель: **ЧЁРТ-МУРАВЕЙ**



Арт.	Ø (мм)	Длина (мм)
MW-SP-07820-8	2,0	8,0
MW-SP-07830-8	3,0	8,0

Модель: **ЧЁРТ-БАНАН С ФЛОКОМ**



Bl

Gr

Red

Арт.	Ø (мм)	Длина (мм)
MW-SP-07720-8	2,0	8,0
MW-SP-07730-8	3,0	8,0

**Мормышки фосфорные с флексом**

Крючок Maruto "Japan"

Модель: **ГЛАЗ**



При заказе добавьте к артикулу нужный Вам цвет.  
Например: MFF-SP-GL/6-W

Арт.	Размер (мм)
MFF-SP-GL/4	4
MFF-SP-GL/5	5
MFF-SP-GL/6	6
MFF-SP-GL/8	8



R

Y

W

BLRW

LGBL


RYBL

BWRBL

## Мормышки фосфорные

Крючок Maruto "Japan"

### Модель: КОРЮШИНАЯ КАПЛЯ С УШКОМ РАЗМЕР 7



Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-KSU/7	7	12

### Модель: КОРЮШИНАЯ КАПЛЯ С УШКОМ РАЗМЕР 8



Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-KSU/8	8	6

### Модель: КОРЮШИНАЯ КАПЛЯ С УШКОМ РАЗМЕР 15



Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-KSU/15	15	4

### Модель: КОРЮШИНАЯ ЛОДОЧКА С ОТВЕРСТИЕМ РАЗМЕР 14



Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-LSO/14	14	6

### Модель: КОРЮШИНАЯ КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ РАЗМЕР 8



Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-KSO/8	8	8

### Модель: КОРЮШИНАЯ КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ РАЗМЕР 10



Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-KSO/10	10	6

### Модель: КОРЮШИНАЯ КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ РАЗМЕР 15



Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-KSO/15	15	4

### Модель: КОРЮШИНАЯ ЛОДОЧКА С ОТВЕРСТИЕМ РАЗМЕР 17



Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-LSO/17	17	4

### Модель: ШАР С УШКОМ

Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-SSU/2	2,5	14
MF-SP-SSU/3	3	12



### Модель: КОРЮШИНАЯ КАПЛЯ С УШКОМ ДЛИТЕЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-KSU/15-4-LG	15	4



### Модель: КОРЮШИНАЯ ЛОДОЧКА С УШКОМ ДЛИТЕЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-LSU/17-4-LG	17	4



### Модель: КОРЮШИНАЯ КОНУС С ОТВЕРСТИЕМ

Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-KSO/12	12	8



### Модель: КОРЮШИНАЯ КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛИТЕЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-KSO/15-4-LG	15	4



### Модель: КОРЮШИНАЯ ЛОДОЧКА С ОТВЕРСТИЕМ ДЛИТЕЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Арт.	Размер (мм)	№ крючка
MF-SP-LSO/17-4-LG	17	4






## Мормышки литые

Крючок Maruto "Japan"

Модель: **КАПЛЯ С УШКОМ**

Арт.	Ø (мм)
MLK-SP-1150	5
MLK-SP-1160	6



**P** фосфорные цвета

Модель: **МУРАВЕЙ С УХОМ**


Арт.	Ø (мм)
MLK-SP-1340	4
MLK-SP-1350	5
MLK-SP-1360	6



**P** фосфорные цвета

Модель: **РИЖСКИЙ БАНАН**

Арт.	Ø (мм)
MLK-SP-2035	3.5
MLK-SP-2045	4.5
MLK-SP-2055	5.5



**P** фосфорные цвета


## Мормышки литые судаковые

Крючок Maruto "Japan"

Модель: **039**

Вес - 21 г

Арт.: MLK-SP-039-(цвет)




**F** фосфорные цвета

Модель: **040**

Вес - 14 г

Арт.: MLK-SP-040-(цвет)




**F** фосфорные цвета

Модель: **300**

Вес - 18 г

Арт.: MLK-SP-300-(цвет)



**F** фосфорные цвета

**Бокоплав**

Крючок Maruto "Japan"

Модель: **1**



Модель: **2**



Модель: **3**



**РАЗМЕРЫ**



Модель: **4**



Модель: **5**



Модель: **6**



**ЦВЕТА**



образец формирования артикула  
BK-M-[модель]-[цвет]-[размер]

Например: BK-M-1-OL-10

**Тройники с каплей**

**ТРОЙНИК-ЧЁРТИК КУЛІРА**

**РАЗМЕРЫ**



образец формирования артикула  
HTCH-KUJ-[размер]-[цвет]

Например: HTCH-KUJ-10-EL

**ЦВЕТА**



### ТРОЙНИК-ЧЁРТИК MUSTAD

#### РАЗМЕРЫ



10 12 14 16

образец формирования артикула  
HTCH-MU-[размер]-[цвет]

Например: HTCH-MU-14-EL

#### ЦВЕТА



жёлтый красный оранжевый фосфор светофор

### ТРОЙНИК-ЧЁРТИК MARUTO

#### РАЗМЕРЫ



10 12 14

образец формирования артикула  
HTCH-MAR-[размер]-[цвет]

Например: HTCH-MAR-14-EL

#### ЦВЕТА



жёлтый красный оранжевый фосфор светофор

### МОРМЫШКА SPIDER С ЗАСТЕЖКОЙ

Крючок Maruto "Japan"



Арт.	№ крючка
MFZ-SF-10	10

### МОРМЫШКА SPIDER

Крючок Maruto "Japan"



Арт.	№ крючка
MFZ-SF-6	6
MFZ-SF-14	14

### ЦЕПОЧКА SPIDER СО СНЭПАМИ



Арт.	Кол-во звеньев
SP-C-7	7

### МОРМЫШКА SPIDER С ЗАСТЕЖКОЙ НА ЦЕПОЧКЕ



Арт.	№ крючка
MFZ-WC-SF-10	10

### МОРМЫШКА SPIDER НА ЦЕПОЧКЕ



Арт.	№ крючка
MFZ-SP-SF-6	6
MFZ-SP-SF-8	8





# ЛЕСКА



Флюорокарбон считается идеальным для зимней рыбалки. Он не впитывает влагу, а следовательно не обмерзает на морозе. Повышенная устойчивость к истиранию позволяет ловить более тонкими диаметрами не боясь порезать его о кромку лунки. Тонущие свойства флюорокарбона позволяют быстрее доставить приманку к месту лова, лучше контролировать её игру и чётче фиксировать поклёвку. Ну и наконец, коэффициент преломления флюорокарбона приближен к КП воды, что делает его невидимым в воде. В данном разделе также представлены специальные лески для

## Флюорокарбон

### ФЛЮОРОКАРБОН SPIDER CARBOLINE, 30 М

Цвет: прозрачная

Упаковка - 5 шт.



- 100% флюорокарбон
- Невидим в воде
- Не стирается
- Не намокает
- Тонущий

Арт.	Ø (мм)	Тест (кг)
LSP-CL-30-007-F5	0,07	0,68
LSP-CL-30-008-F5	0,08	0,94
LSP-CL-30-011-F5	0,11	1,23
LSP-CL-30-013-F5	0,13	1,85
LSP-CL-30-015-F5	0,15	2,63
LSP-CL-30-017-F5	0,17	3,12
LSP-CL-30-019-F5	0,19	3,5
LSP-CL-30-021-F5	0,21	4,0
LSP-CL-30-023-F5	0,23	4,5
LSP-CL-30-025-F5	0,25	5,3

### ФЛЮОРОКАРБОН АКАРА FX 100%, 30 М

Цвет: прозрачная

Упаковка - 6 шт.



Арт.	Ø (мм)	Тест (кг)
AKFX-30-012	0,12	1,45
AKFX-30-014	0,14	2,2
AKFX-30-016	0,16	2,86
AKFX-30-018	0,18	3,15
AKFX-30-020	0,20	3,75
AKFX-30-022	0,22	4,25
AKFX-30-025	0,25	5,3

### ФЛЮОРОКАРБОН АКАРА FX 100%, 100 М

Цвет: прозрачная

Упаковка - 6 шт.



Арт.	Ø (мм)	Тест (кг)
AKFX-100-012	0,12	1,45
AKFX-100-014	0,14	2,2
AKFX-100-016	0,16	2,86
AKFX-100-018	0,18	3,15
AKFX-100-020	0,20	3,75
AKFX-100-022	0,22	4,25
AKFX-100-025	0,25	5,3
AKFX-100-029	0,29	6,4
AKFX-100-035	0,35	9,2
AKFX-100-039	0,39	10,1
AKFX-100-045	0,45	12,8

## Леска

### ЛЕСКА SPIDER LIDER, 30 М

Цвет: прозрачная



- Флюорокарбонное покрытие
- Отлично держит узел
- Не растягивается
- Увеличенный срок службы

Упаковка - 5 шт.

Арт.	Ø (мм)	Тест (кг)
LSP-LD-0082-F5	0,082	0,6
LSP-LD-0102-F5	0,102	0,98
LSP-LD-0123-F5	0,123	1,45
LSP-LD-0143-F5	0,143	1,95
LSP-LD-0164-F5	0,164	2,3
LSP-LD-0184-F5	0,185	3,1
LSP-LD-0210-F5	0,210	3,9

### ЛЕСКА АКАРА CRYSTAL ICE, 30 М

Цвет: прозрачный Упаковка - 10 шт.



- Флюорокарбонное покрытие
- Не обмерзает на морозе
- Увеличенный срок службы.
- Абразивоустойчивая.
- Слаборастяжимая.
- Особо прочная на узле.

Арт.	Ø (мм)	Тест (кг)
CR-IC-30-008	0,08	0,85
CR-IC-30-010	0,1	1,35
CR-IC-30-012	0,12	1,65
CR-IC-30-014	0,14	2,3
CR-IC-30-016	0,16	2,6
CR-IC-30-018	0,18	3,45
CR-IC-30-020	0,2	4,2
CR-IC-30-022	0,22	4,7
CR-IC-30-025	0,25	6,1

### ЛЕСКА АКАРА CRYSTAL ICE, 30 М

Цвет: серый Упаковка - 10 шт.



- Флюорокарбонное покрытие
- Не обмерзает на морозе
- Увеличенный срок службы.
- Абразивоустойчивая.
- Слаборастяжимая.
- Особо прочная на узле.

Арт.	Ø (мм)	Тест (кг)
CR-IG-30-008	0,08	0,85
CR-IG-30-010	0,1	1,35
CR-IG-30-012	0,12	1,65
CR-IG-30-014	0,14	2,3
CR-IG-30-016	0,16	2,6
CR-IG-30-018	0,18	3,45
CR-IG-30-020	0,2	4,2
CR-IG-30-022	0,22	4,7
CR-IG-30-025	0,25	6,1

### ЛЕСКА АКАРА CRYSTAL ICE, 30 М

Цвет: лимонный Упаковка - 10 шт.



- Флюорокарбонное покрытие
- Не обмерзает на морозе
- Увеличенный срок службы.
- Абразивоустойчивая.
- Слаборастяжимая.
- Особо прочная на узле.

Арт.	Ø (мм)	Тест (кг)
CR-IY-30-014	0,14	2,3
CR-IY-30-016	0,16	2,6
CR-IY-30-018	0,18	3,45
CR-IY-30-020	0,2	4,2
CR-IY-30-022	0,22	4,7
CR-IY-30-025	0,25	6,1

### ЛЕСКА АКАРА GLX ICE, 30 М

Цвет: красный Упаковка - 8 шт.



### ЛЕСКА АКАРА GLX ICE, 30 М

Цвет: прозрачный Упаковка - 8 шт.



Высокомодульный полимер используемый в изготовлении лесок придает им уникальные технические характеристики. Хорошая устойчивость к истиранию, высокая прочность узлов, низкая память и долгий срок службы делает эти лески пригодными к любым видам ловли на любых водоемах.

Арт.	Ø (мм)	Тест (кг)
GLX-IR-30-008	0,08	0,95
GLX-IR-30-010	0,1	1,4
GLX-IR-30-012	0,12	1,9
GLX-IR-30-014	0,14	2,55
GLX-IR-30-016	0,16	2,7
GLX-IR-30-018	0,18	3,65
GLX-IR-30-020	0,2	4,35
GLX-IR-30-022	0,22	4,9
GLX-IR-30-025	0,25	6,35

Высокомодульный полимер используемый в изготовлении лесок придает им уникальные технические характеристики. Хорошая устойчивость к истиранию, высокая прочность узлов, низкая память и долгий срок службы делает эти лески пригодными к любым видам ловли на любых водоемах.

Арт.	Ø (мм)	Тест (кг)
GLX-IC-30-008	0,08	0,95
GLX-IC-30-010	0,1	1,4
CR-IC-30-012	0,12	1,9
GLX-IC-30-014	0,14	2,55
GLX-IC-30-016	0,16	2,7
GLX-IC-30-018	0,18	3,65
GLX-IC-30-020	0,2	4,35
GLX-IC-30-022	0,22	4,9
GLX-IC-30-025	0,25	6,35

## УДОЧКИ ЗИМНИЕ



В данном разделе мы предлагаем удочки для всех видов зимней ловли. Широкий ассортимент по компоновке, с пластиковыми, пробковыми, пенопластовыми и неопреновыми ручками, штекерные и телескопические позволят Вам подобрать нужную модель.

## Удочки универсальные

### Модель: 1808065

Длина - 38 см, Ø катушки - 65 мм  
Пробковая ручка  
Арт.: 1808065



### Модель: 1808105-25

Длина - 38 см, Ø катушки - 55 мм  
Пробковая ручка, хлыст QL-D25  
Арт.: 1808105-25-QL-D25



### Модель: 1808402

Длина - 39 см, Ø катушки - 55 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: 1808402




### Модель: 1808403

Длина - 39 см, Ø катушки - 55 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: 1808403




### Модель: AKARA LEADER M 455

Длина - 325/455 мм,  
длина хлыста - 195/330 мм  
Ø катушки - 58 мм  
Пробковая ручка  
Хлыст - карбоновый (средний), полый  
телескопический, 2 составной  
Вес - 22 г  
Арт.: HFТС-2Т-R





### Модель: AKARA LEADER F 535

Длина - 420/535 мм,  
длина хлыста - 195/460 мм  
Ø катушки - 58 мм  
Пробковая ручка  
Хлыст - карбоновый (быстрый),  
телескопический, 2 составной  
Вес - 22 г  
Арт.: HFТС-2С-R



### Модель: AKARA LEADER M 580


Длина - 320/580 мм,  
длина хлыста - 195/460 мм  
Ø катушки - 58 мм  
Пробковая ручка  
Хлыст - карбоновый (средний),  
телескопический, 3 составной  
Вес - 22 г  
Арт.: HFТС-3С-R





Модель: **LEADER N**


Длина - 300 мм, длина хлыста- 165 мм  
 Хлыст - поликарбонат  
 Ø шпули - 58 мм  
 Вес - 20,5 г  
 Неопреновая ручка  
 Арт.: HFBL-(color)



**COLORS:** R Y G

Модель: **LEADER N с тюльпаном**


Длина - 400 мм, длина хлыста- 260 мм  
 Хлыст - Hi Carbon fast  
 Ø шпули - 58 мм  
 Вес - 15,2 г  
 Неопреновая ручка  
 Арт.: HFT



Удочка оснащена тюльпаном

Модель: **LEADER N под кивок**

Длина - 310 мм, длина хлыста- 175 мм  
 Хлыст - Hi Carbon fast  
 Ø шпули - 58 мм  
 Вес - 20,5 г  
 Неопреновая ручка  
 Арт.: HFT-B



Удочки-балалайки


Модель: **SONATA PK**

Длина - 230 мм, длина хлыста- 175 мм  
 Ø шпули - 36,4 мм  
 Вес - 24,5 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: STFS-(color)

**БЕСТСЕЛЛЕР**  
 ДЛЯ ЛОВЛИ НА БЕЗМОТЫЛКУ




**COLORS:**



Модель: **WRB**

Длина - 29 см, Ø катушки - 45 мм  
 С запасной шпулей и сменным хлыстом  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: WRB-(color)





**COLORS:**



Модель: **PRIMA GL (обновленная)**


Длина - 260 мм, длина хлыста- 200 мм  
 Ø шпули - 36,4 мм  
 Вес - 18,5 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: STFZN-(color)



**COLORS:**

Модель: **PRIMA GL**

Длина - 250 мм, длина хлыста- 190 мм  
 Ø шпули - 36,4 мм  
 Вес - 23,5 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: STFZ-(color)



**COLORS:**



Модель: **LEGATO**

Длина - 230 мм, длина хлыста- 175 мм  
 Ø шпули - 36,4 мм  
 Вес - 18,5 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: BL-(color)



**COLORS:**



Модель: **HFB-18**

Длина - 24 см, Ø катушки - 43 мм  
 Пластиковый корпус  
 Арт.: HFB-18



Модель: **ICE PERCH**

Длина - 230 мм  
 Арт.: AIP-230



Модель: **TK0025**

Балалайка открытая  
 Длина - 27 см, Ø катушки - 60 мм  
 Пластиковый корпус  
 Арт.: UD-WINT-TK0025




Модель: **ICE ROACH**

Длина - 140 мм  
 Арт.: AIP-140



**Модель: SPORT PK**

Длина - 240 мм, длина хлыста- 175 мм  
 Ø шпули - 44,3 мм  
 Вес - 16,5 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: SP-(color)




**COLORS:**



**Модель: ICE PRO 355**

Длина - 355 мм, длина хлыста- 280 мм  
 Ø шпули - 44,3 мм  
 Вес - 19 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: SP-1C-(color)



**COLORS:**



**Модель: ICE PRO L 355**

Длина - 355 мм, длина хлыста- 280 мм  
 Хлыст - карбоновый (лёгкий), телескопический, 2 составной.  
 Ø шпули - 44,3 мм  
 Вес -18г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: SP-1T-(color)




**COLORS:**



**Модель: SPORT GL**

Длина - 255 мм, длина хлыста- 195 мм  
 Ø шпули - 44,3 мм  
 Вес - 15 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: SPZ-(color)



**COLORS:**





**Модель: FINEZZA UL**


Длина - 380 мм, длина хлыста- 330 мм  
 Ø шпули - 44,3 мм  
 Вес - 15,5 г  
 Тест 0,7-2,8 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: SPS-(color)



**COLORS:** G R Y

**Модель: UNIVERSAL PK**

Длина - 240 мм, длина хлыста- 175 мм  
 Ø шпули - 44,3 мм  
 Вес - 16,8 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: RBV-(color)



**COLORS:** B G P R Y

**Модель: UNIVERSAL GL**


Длина - 255 мм, длина хлыста- 195 мм  
 Ø шпули - 44,3 мм  
 Вес - 16,5 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: RBUZ-(color)



**COLORS:** B G P R Y

**Модель: FINEZZA L**

Длина - 380 мм, длина хлыста-330 мм  
 Ø шпули - 44,3 мм  
 Вес - 17 г  
 Тест 1-3,6 г  
 Пенопластовый корпус  
 Арт.: RBS-(color)



**COLORS:** G R Y

**Модель: DETENT**

Длина - 245 мм, длина хлыста- 175 мм


Ø шпули - 34,8 мм

Вес - 23 г

Пенопластовый корпус, с кнопкой тормоза

Арт.: SK-(color)

**COLORS:**



**Модель: DETENT F 355**

Длина - 355 мм, длина хлыста- 280 мм


Ø шпули - 34,8 мм

Вес - 22 г

Пенопластовый корпус, с кнопкой тормоза

Арт.: SK-1C-(color)

**COLORS:**



карбонный хлыстик  
(моно, быстрый)

кнопка - тормоз

**Модель: DETENT M 400**

Длина - 400 мм, длина хлыста- 265 мм

Хлыст - карбонный (средний),  
телескопический, 2 составной.


Ø шпули - 34,8 мм

Вес - 21 г

Пенопластовый корпус, с кнопкой тормоза

Арт.: SK-2T-(color)

**COLOR:**



**Модель: SFERA GL**


Длина - 270 мм

Ø шпули - 50 мм

Вес - 12 г

Пенопластовый корпус

Арт.: BRZ-(color)



**Модель: AKARA ICE POWER**

Длина - 50 см и 60 см  
Неопреновая ручка

Арт.	Длина (см)
AIPW-50	50
AIPW-60	60



**Модель: AKARA ICE PIKE**

Длина - 55 см  
Телескопическая конструкция, 3 колена  
Карбоновый бланк  
Неопреновая ручка  
Арт.: AIP-55



**Модель: AKARA ICE JIG COMPACT**

Длина - 55 см, 70 см  
Штекерная конструкция  
Карбоновый бланк  
Неопреновая ручка

Арт.	Длина (см)	Тест	Хлыст-кивок
AIG-7-55	55	3-7	желтый
AIG-14-55	55	7-14	зеленый
AIG-28-55	55	15-28	оранжевый
AIG-50-55	55	25-50	красный
AIG-7-70	70	3-7	желтый
AIG-14-70	70	7-14	зеленый
AIG-28-70	70	15-28	оранжевый
AIG-50-70	70	25-50	красный



**Модель: AKARA ICE JIG PROFI**

Длина - 55 см, 70 см  
Штекерная конструкция  
Карбоновый бланк  
Неопреновая ручка

Арт.	Длина (см)	Тест	Хлыст-кивок
AIG-7-55	55	3-7	желтый
AIG-14-55	55	7-14	зеленый
AIG-28-55	55	15-28	оранжевый
AIG-50-55	55	25-50	красный
AIG-7-70	70	3-7	желтый
AIG-14-70	70	7-14	зеленый
AIG-28-70	70	15-28	оранжевый
AIG-50-70	70	25-50	красный



**Модель: AKARA ICE POWER CARBON**

Длина - 50 см и 60 см  
Карбоновый бланк  
Неопреновая ручка

Арт.	Длина (см)
AIPWP-50	50
AIPWP-60	60



**Модель: AKARA ICE MASTER**

Длина - 60 см  
карбоновый бланк  
Пробковая ручка  
Арт.: AIM-60



**Модель: AKARA ICE PROFI**

Длина - 60 см и 70 см  
Карбоновый бланк  
Пробковая ручка

Арт.	Длина (см)
AIP-50	50
AIP-60	60
AIP-70	70



**Модель: AKARA ICE COMPACT**

Длина - 40 см, 50 и 65 см  
Пробковая ручка

Арт.	Длина (см)
AIC-40	40
AIC-50	50
AIC-65	65



**Модель: AKARA ERION ICE**

Длина - 50 см и 60 см  
Телескопическая конструкция  
Карбоновый бланк  
2 колена  
Пробковая ручка

Арт.	Длина (см)	Класс
AEI-50 M	50	M
AEI-50 L	50	L
AEI-60 M	60	M
AEI-60 L	60	L





**Модель: AKARA WINTER PIKE 70**

Длина - 70 см  
 Неопреновая ручка  
 Катушкодержатель  
 Арт.: **WIP-70**



**Модель: AKARA ICE JIG**

Длина - 55 см  
 Неопреновая ручка  
 Катушкодержатель

Арт.	Длина (см)	Тест (г)	Цвет хлыста
IG-7-55	55	7	лимон
IG-14-55	55	14	зеленый
IG-28-55	55	28	оранжевый
IG-50-55	55	50	красный



Длина - 70 см  
 Неопреновая ручка  
 Катушкодержатель

Арт.	Длина (см)	Тест (г)	Цвет хлыста
IG-7-70	70	7	лимон
IG-14-70	70	14	зеленый
IG-28-70	70	28	оранжевый
IG-50-70	70	50	красный



**Модель: AKARA ICE SPIN 45**

Длина - 45 см  
 Неопреновая ручка  
 Катушкодержатель  
 Арт.: **IS-45**



**Модель: AKARA ICE SPIN 60**

Длина - 45 см  
 Неопреновая ручка  
 Катушкодержатель  
 Арт.: **IS-60**



**Модель: AKARA BALTIC**

Длина - 40 см  
 Складная конструкция  
 Неопреновая ручка  
 Катушкодержатель  
 Арт.: **BL-40**



**Модель: AKARA BALTIC COMPACT**

Длина - 30 см  
 Складная конструкция  
 Неопреновая ручка  
 Катушкодержатель  
 Арт.: **BL-30**



**Модель: AKARA PREDATOR 60**

Длина - 60 см  
 Неопреновая ручка  
 Катушкодержатель  
 Арт.: **PRD-60**



**Модель: AKARA PREDATOR 75**

Длина - 75 см  
 Пробковая ручка  
 Катушкодержатель  
 Арт.: **PRD-75**



**Модель: AKARA ZANDER HARD**

Длина - 50 см, 60 см, 70 см  
 Катушкодержатель

Арт.	Длина (см)
ZH-50	50
ZH-60	60
ZH-70	70



**Модель: АКАРА MASTER JIG M 405**

Длина - 405 мм, длина хлыста- 330 мм  
Хлыст - карбоновый, (средний)  
Вес - 18г  
Тест 3-15 г  
Арт.: HLC-M-(color)



Корпус удочки изготовлен из высокопрочного морозостойкого пенопласта. Размер 70 мм

**Модель: АКАРА MASTER JIG F 405**

Длина - 405 мм, длина хлыста- 330 мм  
Хлыст - карбоновый (быстрый)  
Вес - 19г  
Тест 4-21 г  
Арт.: HLC-F-(color)


**COLORS:**



**Модель: АКАРА MASTER JIG F 460**

Длина - 350/460 мм, длина хлыста- 280/390 мм  
Хлыст - карбоновый (жесткий), полый,  
телескопический, 2 составной  
Вес - 20г  
Арт.: HLC-2-(color)

**COLORS:**




Удочка оснащена тремя пропускными кольцами

Корпус удочки изготовлен из высокопрочного морозостойкого пенопласта. Размер 70 мм

**Модель: АКАРА MASTER JIG M 360**

Длина - 255/460 мм, длина хлыста- 165/390 мм  
Хлыст - карбоновый (средний), полый, телескопический, 3 составной  
Вес -19г  
Арт.: HLTC-3-(color)

**COLORS:**



Удочка оснащена четырьмя пропускными кольцами

Корпус изготовлен из высокопрочного морозостойкого пенопласта. Размер 70 мм


**Модель: АКАРА LUCKY PUNCH L 377**

Длина - 377 мм, длина хлыста- 290 мм  
Хлыст - карбоновый (лёгкий), полый  
Диаметр хлыста - 1.47 мм  
Вес -13г  
Тест 2-8 г  
Арт.: RHC-L-(color)

**Модель: АКАРА LUCKY PUNCH M 377**

Длина - 377 мм, длина хлыста- 290 мм  
Хлыст - карбоновый (лёгкий), полый  
Диаметр хлыста - 2.35 мм  
Вес -14г  
Тест 3-15 г  
Арт.: RHC-M-(color)

**COLORS:**



Корпус удочки изготовлен из высокопрочного морозостойкого пенопласта.

Модель: **AKARA LUCKY PUNCH F 360**

Длина - 360 мм, длина хлыста- 280 мм  
Хлыст - карбоновый (быстрый),  
Вес -13г  
Арт.: RHC-1C-(color)

**COLORS:**



Модель: **AKARA LUCKY PUNCH M 405**

Длина - 275/405 мм,  
длина хлыста- 190/320 мм  
Хлыст - карбоновый (средний),  
телескопический, 2 составной  
Вес -12г  
Арт.: RHC-2T-(color)

**COLORS:**



Удочка оснащена двумя пропускными кольцами



Корпус удочки изготовлен из высокопрочного морозостойкого пенопласта.



Модель: **AKARA CANTATA UL**

Длина - 417 мм, длина хлыста- 330 мм  
Хлыст - карбоновый (быстрый),  
Вес -13г  
Тест 0,7-2,8 г Арт.: RHS-Y2R-(color)

Модель: **AKARA CANTATA L**

Длина - 417 мм, длина хлыста- 330 мм  
Хлыст - карбоновый (быстрый),  
Вес -13г  
Тест 1-3,6 г Арт.: RHS-G2R-(color)

**COLORS:**



Удочка оснащена двумя пропускными кольцами



Корпус удочки изготовлен из высокопрочного морозостойкого пенопласта.


стеклопластиковый хлыстик жесткий безкикковый



**Модель: RKW1**


Длина - 380 мм, длина хлыста- 270мм  
 Пенопластовый корпус  
 Хлыст карбоновый  
 Арт.: RKW1-(color)

Эргономичный корпус удочек RKW1 и RKW2 изготовлен из высокопрочного морозостойкого пенопласта. Имеет анатомическую форму, удобно ложится в руку.



**Модель: RKW2**

Длина - 380 мм, длина хлыста- 270мм  
 Пенопластовый корпус  
 Хлыст карбоновый  
 Арт.: RKW1-(color)



Размер корпуса 110 мм

**Модель: AKARA QL-105A**

Длина - 33 см, Ø катушки - 54 мм  
 Пробковая ручка  
 Арт.: QL-105A



**Модель: AKARA QL-106A**

Длина - 33.5 см, Ø катушки - 54 мм  
 Пробковая ручка  
 Арт.: QL-106A



**Модель: AKARA QL-1001**

Длина - 39 см, Ø катушки - 58 мм  
 Неопреновая ручка  
 Арт.: QL-1001



**Модель: AKARA QL-303**

Длина - 37 см, Ø катушки - 93 мм  
 Неопреновая ручка  
 Арт.: QL-303



**Модель: AKARA QL-802A**

Длина - 30.5 см, Ø катушки - 57 мм  
 Пробковая ручка  
 Арт.: QL-802A




**Модель: 1808504-41**

Длина - 41 см, Ø катушки - 76 мм  
 Неопреновая ручка  
 Арт.: 1808504-Н1



**Модель: AKARA QL-902A**

Длина - 32 см, Ø катушки - 70 мм  
 Пробковая ручка  
 Арт.: QL-902A



**Модель: 1808105-55**

Длина - 34 см, Ø катушки - 55 мм  
Пробковая ручка, хлыст QL-D1  
Арт.: 1808105-55-QL-D1

**УКОРОЧЕННАЯ  
РУЧКА**



**Модель: 1808202**

Длина - 41 см, Ø катушки - 76 мм  
Неопреновая ручка, хлыст QL-D25  
Без тюльпана  
Арт.: 1808202-QL-D25

**БЕСТСЕЛЛЕР**  
ДЛЯ ЛОВЛИ КОРЮШКИ



**Модель: 1808504**

Длина - 41 см, Ø катушки - 76 мм  
Пробковая ручка, хлыст QL-D25  
Без тюльпана  
Арт.: 1808504-QL-D25



**Модель: HFB-2F**

Длина - 41 см, Ø катушки - 76 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: HFB-2F



**Модель: HFB-3F**

Длина - 46 см, Ø катушки - 70 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: HFB-3F



**Модель: HFB-4F**

Длина - 43 см, Ø катушки - 55 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: HFB-4F



**Модель: HFB-8**

Длина - 34 см, Ø катушки - 55 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: HFB-8



**Модель: HFB-9**

Длина - 32 см, Ø катушки - 48 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: HFB-9



**Модель: HFB-6F3**

Длина - 38 см, Ø катушки - 76 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: HFB-6F3



**Модель: JL1001**

Длина - 38 см, Ø катушки - 55 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: JL1001



**Модель: JL1001-PR**

Длина - 38 см, Ø катушки - 55 мм  
Пробковая ручка  
Арт.: JL1001-PR



**Модель: JL1002**

Длина - 43 см, Ø катушки - 76 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: JL1002



**Модель: JL1002-PR**

Длина - 43 см, Ø катушки - 76 мм  
Пробковая ручка  
Арт.: JL1002-PR



**Модель: JL1004**

Длина - 39 см, Ø катушки - 55 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: JL1004



**Модель: JL1005**

Длина - 41 см, Ø катушки - 76 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: JL1005



**Модель: JL1006**

Длина - 44 см, Ø катушки - 95 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: JL1006




**Модель: JL1014**

Длина - 37 см, Ø катушки - 76 мм  
Пластиковая ручка, с кивком  
Арт.: JL1014



**Модель: 3627-050**

Длина - 35 см, Ø катушки - 55 мм  
Пенопластовая ручка  
Арт.: 3627-050



**Модель: 3632-030**

Длина - 33 см, Ø катушки - 55 мм  
Пенопластовая ручка  
Арт.: 3632-030



**Модель: QL-204A**

Длина - 38 см, Ø катушки - 76 мм  
С хлыстом QL-D21 и кивком  
Пробковая ручка  
Арт.: QL-204A-D21-K



**Модель: QL-504A**

Длина - 32 см, Ø катушки - 76 мм  
Пробковая ручка  
Арт.: QL-504A



**Модель: QL-205A**

Длина - 58 см, Ø катушки - 76 мм  
Пробковая ручка  
Арт.: QL-205A



**Модель: KOLA**

Длина - 53 см, Ø катушки - 63 мм  
С запасным хлыстом  
Арт.: A9010B



**Модель: HFB-5**



Арт.	Длина (мм)	Ø катушки (мм)	Ручка
HFB-5-100	100	55	пенопласт
HFB-5-130	130	55	пенопласт
HFB-5-70	70	55	пенопласт
HFB-5-PR-100	100	55	пробка
HFB-5-PR-130	130	55	пробка
HFB-5-PR-70	70	55	пробка
HFB-5F	70	55	неопрен



## Удочки для блеснения

### Модель: 60084/70060

Длина - 25-62 см, тест - 5-25 г  
Неопреновая ручка  
Арт.: 60084/70060



### Модель: NORD FISH HARD

Полутелескоп, пробковая ручка

Арт.	Тест, г	Длина, см
ANFH-40	20-80	40
ANFH-50	20-80	50
ANFH-60	20-80	60
ANFH-70	20-80	70



### Модель: UZK-70

Длина - 70 см, ручка-курок  
Арт.: UZK-70



### Модель: UZK-85

Длина - 85 см, ручка-курок  
Арт.: UZK-85




### Модель: ZANDER MEDIUM TELE

Длина - 60 см, тест - 20-60 г, пробковая ручка  
Арт.: UD-WINT-BL-60014




### Модель: PERCH MEDIUM

Длина - 50 см, тест - 5-25 г, неопреновая ручка  
Арт.: UD-WINT-BL-60024




### Модель: PERCH MEDIUM TELE

Длина - 55 см, тест - 5-20 г, неопреновая ручка  
Арт.: UD-WINT-BL-60034




### Модель: PERCH LIGHT TELE COMPACT

Длина - 57 см, тест - 2-15 г, неопреновая ручка  
Арт.: UD-WINT-BL-60044



### Модель: ZANDER HARD TELE

Длина - 65 см, тест - 20-80 г, неопреновая ручка  
Арт.: UD-WINT-BL-60064



Модель: **60098 X-HARD С КИВКОМ**

Длина - 50 см, тест - 50-150 г, ручка-курок  
Арт.: 60098



Модель: **60074/70050**

Длина - 58 см, тест - 5-25 г  
Пробковая ручка  
Арт.: 60074/70050



Модель: **60098-2**

Длина - 43 см, тест - 5-30/10-40 г  
Пробковая ручка, 2 хлыста, в тубусе  
Арт.: 60098-2



Модель: **60098-4**

Длина - 43 см, тест - 5-20/5-25/  
5-30/10-40 г  
Пробковая ручка, 4 хлыста, в тубусе  
Арт.: 60098-4



Модель: **HFB-1F**

Длина - 50 см, диаметр катушки - 95 мм  
Тест - 5-25 г, неопреновая ручка  
Арт.: HFB-1F



Модель: **ICE ROD TELE**

Длина - 650 мм, тест - 50-150 г,  
Удлиненная неопреновая ручка  
Арт.: IRT-650



**САМАЯ МОЩНАЯ В  
СВОЕМ КЛАССЕ**



**Удочки для ловли на мормышку**

Модель: **QL-1001-A**

Длина - 23 см, Ø катушки - 58 мм, пробковая ручка  
Арт.: QL-1001-A



Модель: **JL1007**

Длина - 40 см, Ø катушки - 75 мм, пробковая ручка  
Арт.: JL1007



Модель: **JL1008**

Длина - 38 см, Ø катушки - 75 мм  
Пробковая ручка  
Арт.: JL1008



Модель: **JS06B-1**

Длина - 40 см, Ø катушки - 60 мм  
Неопреновая ручка  
Арт.: JS06B-1



Модель: **JS06B-2**

Длина - 40 см, Ø катушки - 60 мм  
Пробковая вставка  
Арт.: JS06B-2



Модель: **JS06B-3**

Длина - 40 см, Ø катушки - 60 мм  
Неопреновая вставка  
Арт.: JS06B-3



## Хлысты для зимних удочек

### Модель: **QL-D1**

Длина 20,5 см  
Арт.: QL-D1



### Модель: **QL-D3**

Длина 16 см  
Арт.: QL-D3



### Модель: **QL-D4**

Длина 16,5 см  
Арт.: QL-D4



### Модель: **QL-D5**

Длина 13,5 см  
Арт.: QL-D5



### Модель: **QL-D6**

Длина 15 см  
Арт.: QL-D6



### Модель: **QL-D7**

Длина 12,5 см  
Арт.: QL-D7



### Модель: **QL-D8**

Длина 14,5 см  
Арт.: QL-D8



### Модель: **QL-D10**

Длина 13,5 см  
Арт.: QL-D10



### Модель: **QL-D11**

Длина 11 см  
Арт.: QL-D11




### Модель: **QL-D12**

Длина 13,5 см  
Арт.: QL-D12



### Модель: **QL-D13**

Длина 13,5 см  
Арт.: QL-D13



### Модель: **QL-D14**

Длина 12 см  
Арт.: QL-D14



### Модель: **QL-D19**

Длина 21 см  
Тюльпан со вставкой SIC  
Полнотелый  
Арт.: QL-D19




### Модель: **QL-D21**

Длина 15 см  
В комплекте с силиконовым кивком  
Полнотелый  
Арт.: QL-D21



### Модель: **QL-D23**

Длина 14,5 см  
Металлический тюльпан  
Полнотелый  
Арт.: QL-D23




### Модель: **QL-D24**

Длина 20 см  
Металлический тюльпан  
Полнотелый  
Арт.: QL-D24




### Модель: **QL-D25**

Длина 20 см  
Металлический тюльпан  
Полнотелый  
Арт.: QL-D25



### Модель: **QL-D27**

Длина 36 см  
Карбон, Тюльпан SIC,  
Разгрузочное кольцо  
Арт.: QL-D27



### Модель: **QL-D28**

Длина 36 см  
Металлический тюльпан  
Полнотелый  
Арт.: QL-D28



### Модель: **HFB-18**

Длина 18 см  
Полнотелый  
Арт.: SW-HFB18





# КАТУШКИ

В данном разделе представлены инерционные, мультипликаторные и безынерционные катушки для зимней рыбалки и других видов вертикального лова. Последние два вида выгодно отличаются от своих классических собратьев наличием передаточного числа, что значительно ускоряет процесс вываживания рыбы и подъём приманки.

## Катушки мультипликаторные



### Модель: TRACKER

Tracker – Мощная мультипликаторная катушка с передаточным числом 2,3:1, имеет точеную алюминиевую шпулю, прочный корпус из композитного полимерного пластика. В катушке установлены 3 стальных шарикоподшипника и обгонную муфту в механизме мгновенного тормоза. Шестерни механизма вращения катушки изготовлены из латуни. Во избежание сходов рыбы, катушка оснащена углеродистыми фрикционными дисками, позволяющими установить точную настройку нагрузки. Для предупреждения образования «бороды», в катушке применяется магнитный тормоз для подтормаживания свободного хода шпули.

Катушка разрабатывалась для зимней ловли хищника на искусственные приманки – судака, щуки, крупного окуня. Наличие механизмов плавной и точной регулировки позволяет использовать катушку как на спокойной, так и на бурной воде.

Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
WAT-4	Tracker	3+1	0,16/125	2,3:1



### Модель: REVOL

Revol – зимняя мультипликаторная катушка, предназначенная для ловли на блесну. Удобна и при ловле с кормушкой. Катушка выполнена из морозостойкого композитного материала. Катушка оснащена механизмом свободного хода шпули с функцией торможения. Катушка оснащена плавным регулируемым фрикционом, позволяющим точно настроить всю снасть под ваши ожидания трофеев.

Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
CAR-5L	Revol	4+1	0,30/100	3,5:1



### Модель: REVOL PLUS

Revol plus – зимняя мультипликаторная катушка, предназначенная для ловли на блесну. Удобна и при ловле с кормушкой. Отличительная особенность Revol plus – удлиненная нога. Катушка выполнена из морозостойкого композитного материала. Катушка оснащена механизмом свободного хода шпули с функцией торможения. Катушка оснащена плавным регулируемым фрикционом, позволяющим точно настроить всю снасть под ваши ожидания трофеев.

Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
CAR-5L	Revol	4+1	0,30/100	3,5:1

## Катушки безынерционные

### Модель: OLYMPIC 500A

Olympic – классическая безынерционная катушка с размером шпули 500. Четыре подшипника в катушке позволяют эксплуатировать её в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, и ее ротор изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Плавная регулировка переднего фрикциона позволяет тонко настроить вашу снасть и предупредить возможные рывки и сход рыбы. Катушка Olympic может быть применена как в ультралайтовой спиннинговой ловле, поплавочной (в болонской) снасти, так и при ловле леща на бортовые снасти. Olympic 500 можно использовать при зимнем отвесном блеснении.

Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
A0500A-4	Olympic 500A	4	0,2/85	4,8:1

### Модель: VIPER 500

Viper 500 – серия классических безынерционных катушек. В катушках размещены три шариковых подшипника, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Катушка имеет мгновенный тормоз. Корпус катушки, ее ротор изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Вес данной катушки составляет 230 грамм. Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Передний фрикцион пружинного типа позволяет достигнуть точной и плавной регулировки вашей снасти и предупредить возможные рывки рыбы и ее сход.

Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AVP500-4	Viper 500	4	0,16/113	5,0:1

### Модель: ALFA

Alfa – классическая безынерционная катушка небольшого размера. Конструкция с мгновенным тормозом. Корпус катушки, ее ротор изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Передний фрикцион пружинного типа позволяет достигнуть точной и плавной регулировки вашей снасти и предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. Катушки Alfa, могут быть применены во многих способах лова по желанию рыбака. Катушки с оптимальным соотношением цена-качество. Катушка может применяться и в зимней ловле.

Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
CAA500-4	Alfa 500	3+1	0,16/113	5,2:1

### Модель: VENTA

Venta – серия компактных безынерционных катушек. Шесть подшипников размещенных в механизме катушек, обеспечивают плавный ход и позволяют эксплуатировать изделие в экстремальных условиях. Корпус и ротор катушек выполнены из ударопрочного композитного полимера. Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом не даст леске перекручиваться в момент заброса приманки и идеально уложит леску при намотке на шпулю. Плавная регулировка переднего фрикциона позволяет тонко настроить вашу снасть. Катушки этой серии – типоразмер 500 и 1000, ультралайтовый и лайтовый спиннинг, поплавочные (болонские) удилица, легкие донные снасти (пикер); типоразмер 1000, 2000, 3000 может быть применен в классической спиннинговой снасти, матчевой снасти, донной снасти (фидер).

Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AV500-6	Venta 500	6+1	0,2/100	5,2:1

## Катушки проводочные

Проводочные катушки идеально подходят для условий зимней рыбалки благодаря их легкости и надежности. Простота конструкции и высокая ремонтпригодность позволяют с успехом использовать их в условиях низких температур.

### Модель: ELANTA

Elanta – инерционная зимняя катушка. Катушка выполнена из алюминиевого сплава, что придает ей великолепные эксплуатационные параметры, такие как прочность, легкость, надежность. Катушка оснащена дисковым фрикционом, позволяющим осуществить тонкую регулировку снасти. Универсальность катушки AKARA Elanta – катушка может быть, как левого, так и правого хвата. Корпус и шпуля катушки изготовлены из авиационного алюминия.

Может применяться как проводочная катушка в летней рыбалке.

### Модель: DEFTER

Defter – инерционная катушка для зимней рыбалки. Катушка может быть использована как при блеснении, так и при ловле с кормушкой. Катушка выполнена из морозостойкого композитного материала. Для снижения трения в шпуле катушки размещены роликовый и шариковый подшипники. Катушка оснащена дисковым фрикционом, позволяющим осуществлять точную настройку всей снасти под выбранную приманку. Большая лесоемкость шпули придает дополнительную уверенность при вываживании трофеев из-под льда.

Может применяться как проводочная катушка в летней рыбалке.



Артикул	Название	Ø, мм	Вес, г	Подшип.
CAE	Elanta	54	39	1+1



Артикул	Название	Ø, мм	Вес, г	Подшип.
CAD	Defter	64	98	1+1

### Модель: KOLA 70

Основное назначение этой катушки ловля рыбы в проводку. Главное отличие от всех остальных проводочных катушек, такого размера, это корпус, выполненный из высокопрочного пластика, что позволяет ловить любую рыбу, при этом вес катушки очень не большой, и она не боится коррозии. Выпускается в 3 размерах 70 мм, 75 мм и 100 мм. Удобный стопор тормоза, позволяет регулировать его, даже в момент вываживания рыбы.

Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор	Вес
K70	50	пластик	есть	60 г



### Модель: KOLA 100



Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор	Вес
K100	100	пластик	есть	110 г

### Модель: KOLA 75



Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор	Вес
K75	75	пластик	есть	65 г



Модель: P600A



Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор	Курок
P600A	50	сталь	есть	есть

Модель: P801A



Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор	Курок
P801A	50	сталь	есть	есть

Модель: P601/P701



Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор	Мет. усил.
P601	50	пластик/металл	есть	есть
P701	65	пластик/металл	есть	есть

Модель: P602



Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор	Леско-держатель
P602	55	пластик	есть	есть

Модель: A-555-S



Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор
5601-50	50	пластик	есть

Модель: P666



Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор
P600A	90	металл	есть

Модель: 601P



Арт.	Ø, мм	Материал	Курок
601P	55	пластик/металл	есть

Модель: P702



Арт.	Ø, мм	Материал	Курок
P702	60	пластик	есть

Модель: 5601/5801



Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор
5601-50	50	пластик	есть
5801-70	70	пластик	есть

Модель: 5601B/5801B



Арт.	Ø, мм	Материал	Курок
5601B-60	60	пластик	есть
5801B-75	75	пластик	есть

Модель: P801



Арт.	Ø, мм	Материал	Курок	Мет. усил.
P801	65	пластик/металл	есть	есть

Модель: P802



Арт.	Ø, мм	Материал	Стопор
P802	55	пластик	есть

# КИВКИ



Один из самых важных элементов зимней рыбалки. Помимо сигнализации поклевки, кивок позволяет «играть» мормышкой под водой, что дополнительно приманивает рыбу. Кивки делятся по материалу изготовления и имеют рекомендованный вес используемой приманки. Лавсановые, часовая или витая пружина, каждый кивок найдет себе применение исходя из конкретных условий лова.

## Кивки часовая пружина

### Модель: **MT-2F**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
MT-2F	80+150	1,0-6,0


Упаковка - 25 шт



### Модель: **M-3F**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
M-3F	130	0,8-3,0


Упаковка - 25 шт



### Модель: **M-4F**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
M-4F	150	1,0-5,0

Упаковка - 25 шт



### Модель: **MS-1F/2F/3F**

Арт.	L, мм	Тест, г
MS-1F	110	0,15-0,7
MS-2F	130	0,4-1,5
MS-3F	140	0,7-2,8

Упаковка - 25 шт



### Модель: **MS-3FS/4FS**

Арт.	L, мм	Тест, г
MS-3FS	140	0,7-2,8
MS-4FS	150	1,0-5,0


Упаковка - 25 шт



### Модель: **M-1F**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
M-1F	130	0,5-1,7


Упаковка - 25 шт



### Модель: **M-3FS**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
M-3FS	130	0,8-3,0


Упаковка - 25 шт



### Модель: **L-1**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
L-1	165	0,75-3,5


Упаковка - 25 шт



### Модель: **M-2FS**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
M-2FS	130	0,5-1,7

Упаковка - 25 шт



### Модель: **M-2F**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
M-2F	130	0,5-1,7


Упаковка - 25 шт



### Модель: **M-4FS**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
M-4FS	150	1,0-5,0


Упаковка - 25 шт



### Модель: **L-2**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
L-2	170	0,8-4,0


Упаковка - 25 шт



**Модель: L-1F**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
L-1F	170	0,75-3,5


Упаковка - 25 шт



**Модель: L-1FS/L-2FS**

Арт.	L, мм	Тест, г
L-1FS	170	0,75-3,5
L-2FS	170	0,8-4,0


Упаковка - 25 шт



**Модель: L-2S**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
L-2S	170	0,8-4,0


Упаковка - 25 шт



**Модель: B-1**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
B-1	190	1,5-8,0


Упаковка - 25 шт



**Модель: B-1F**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
B-1F	190	1,5-8,0


Упаковка - 25 шт



**Модель: B-2**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
B-2	190	1,5-10,0


Упаковка - 25 шт



**Модель: BT-1F**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
B-1F	100+190	2,0-10,0


Упаковка - 25 шт



**Модель: LT-1FS**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
LT-1FS	90+170	0,8-5,0

Пружина краш.  
Телескоп, шарик, кольцо  
Упаковка - 25 шт



**Модель: AKARA NOD**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
BL-1F	190	3,0-14,0


Пружина краш.  
Балансирный, кольцо  
Упаковка - 25 шт



**Модель: AKARA NOD**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
M-2F	90+170	0,8-5,0


Пружина краш.  
Телескоп, шарик, кольцо  
Упаковка - 25 шт



**Модель: AKARA NOD**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
BL-1FS	190	3,0-14,0

Пружина краш.  
Балансирный, шарик, кольцо  
Упаковка - 25 шт



**Модель: AKARA NOD**

Арт.	L, мм	Тест, г
K2M-1	140	0,2-2,0
K2M-2	140	0,3-3,0
K2M-3	140	0,4-4,0
K2M-5	160	0,6-5,5

Пружина, двойной конус,  
Кольцо малое  
Упаковка - 25 шт



**Модель: H01**

Часовая пружина нерж. сталь  
Упаковка - 10 шт  
Арт.: H01



**Модель: AKARA NOD**

Пружина конус с тюльпаном  
Упаковка - 20 шт  
Арт.: 3636-100





Модель: **3839-160**

Пружина конус с кольцом  
Упаковка - 20 шт  
Арт.: 3839-160



Модель: **3838-100**

Пружина конус с кольцом  
Упаковка - 20 шт  
Арт.: 3838-100



## Кивки металлические

Модель: **NOD S-MS106**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-MS1062016	160	0,8-3,5

Модель: **NOD S-MS108**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-MS1082012	120	1,8-5,5
S-MS1082014	140	1,2-5,0
S-MS1082015	150	0,9-4,0

Модель: **NOD S-MS107**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-MS1072008	80	3-13
S-MS1072010	100	2,5-11

Модель: **NOD S-MS109**


Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-MS1092009	90	3-12
S-MS1092010	100	2,5-11

## Кивки лавсановые

Основными преимуществами лавсанового кивка является его чувствительность и возможность создания чёткой игры с нужной частотой колебаний. Кивок с успехом применяется как рыбаками-спортсменами, так рядовыми любителями ловли со льда. Не теряет своих свойств на морозе. Широкий ассортимент длин и тестов.



Обозначение в артикулах:  
"S" - кивки с резиновым креплением.  
"S-LS" - кивки с силиконовым креплением.

Модель: **NOD 03**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S032508	80	0,25
S033508	80	0,35
S032008	80	0,20

Модель: **NOD 04**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S042010	100	0,20
S042510	100	0,25
S043510	100	0,35

Модель: **NOD S-LS18**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS182014	140	0,20
S-LS182514	140	0,25
S-LS183514	140	0,35

**Модель: NOD 13**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS132006	60	0,20
S-LS132507	70	0,25
S-LS132008	80	0,20
S-LS133509	90	0,35
S-LS132010	100	0,20

**Модель: NOD 11**

Упаковка - 10шт. / 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S112010	100	0,20
S112510	100	0,25

**Модель: NOD 15**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS152012	120	0,20
S-LS152512	120	0,25
S-LS153512	120	0,35
S-LS152008	80	0,20
S-LS152508	80	0,25
S-LS153508	80	0,35

**Модель: NOD 12**

Упаковка - 10 шт. / 25 шт.

**S-LS12**



**S12**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
S125015	160	0,50
S-LS122508	80	0,25
S-LS123508	80	0,35
S-LS122512	120	0,25
S-LS123512	120	0,35
S-LS125012	120	0,50
S-LS122515	150	0,25
S-LS123515	150	0,35
S-LS125015	150	0,50

**Модель: NOD 14**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS142014	140	0,20
S-LS142514	140	0,25
S-LS143514	140	0,35

**Модель: NOD 16**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS162012	140	0,20
S-LS162512	140	0,25
S-LS163512	140	0,35

**Модель: NOD 17**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS172517	170	0,25
S-LS173517	170	0,35

**Модель: NOD 31**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S312008	80	0,20
S312508	80	0,25
S313508	80	0,35

**Модель: NOD 42**

Упаковка - 10шт. / 25 шт.

**S-LS11**



**S11**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
S422512	120	0,25
S423512	120	0,35
S425012	120	0,50

**Модель: NOD 21**


Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S212508	80	0,25
S213508	80	0,35
S215008	80	0,50

**Модель: NOD 41**

Упаковка - 10 шт. / 25 шт.



**S-LS11**

**S11**

Арт.	L (мм)	Тест (г)
S412010	100	0,20
S412510	100	0,25
S413510	100	0,35
S415010	100	0,50

**Модель: NOD 43**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S432512	120	0,25
S433512	120	0,35
S435012	120	0,50

Модель: **NOD 51**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S512516	160	0,25
S513516	160	0,35

Модель: **NOD 61**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S612010	100	0,15-0,35
S612510	100	0,3-0,7
S613510	100	0,5-1
S-LS612010	100	0,15-0,35
S-LS612510	100	0,3-0,7
S-LS613510	100	0,5-1

Модель: **NOD 01**


Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S013510	100	0,45-1,1
S015010	100	0,6-1,4
S-LS013510	100	0,45-1,1
S-LS015010	100	0,6-1,4

Модель: **NOD 05**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S052006	60	0,1-0,30
S052506	60	0,2-0,40
S053506	60	0,3-0,6
S-LS052006	60	0,1-0,30
S-LS052506	60	0,2-0,40
S-LS053506	60	0,3-0,6

Модель: **NOD 71**


Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S713516	160	0,5-1
S715016	160	0,7-1,4
S-LS713516	160	0,5-1
S-LS715016	160	0,7-1,4

Модель: **NOD 72**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S723518	180	0,4-0,8
S725018	180	0,5-1,5
S-LS723518	180	0,4-0,8
S-LS725018	180	0,5-1,5

Модель: **NOD 73**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S733518	180	0,4-0,8
S735018	180	0,5-1,5
S-LS733518	180	0,4-0,8
S-LS735018	180	0,5-1,5

Модель: **NOD 81**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S812510	100	0,15-0,45
S813510	100	0,35-0,7
S815010	100	0,7-1,4
S-LS812510	100	0,15-0,45
S-LS813510	100	0,35-0,7
S-LS815010	100	0,7-1,4

Модель: **NOD 02**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S022012	120	0,15-0,35
S022512	120	0,25-0,50
S023512	120	0,4-0,80
S-LS022012	120	0,15-0,35
S-LS022512	120	0,25-0,50
S-LS023512	120	0,4-0,80

Модель: **NOD 52**


Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S522516	160	0,15-0,45
S523516	160	0,35-0,75
S-LS522516	160	0,15-0,45
S-LS523516	160	0,35-0,75

Модель: **NOD 10**


Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S102010	100	0,2-0,25
S102510	100	0,25-0,55
S-LS102010	100	0,2-0,25
S-LS102510	100	0,25-0,55

Модель: **NOD 91**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S912508	80	0,3-0,6
S913508	80	0,5-0,8
S-LS912508	80	0,3-0,6
S-LS913508	80	0,5-0,8



Модель: **NOD S-LS12**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS122508	120	0,25-0,50
S-LS123508	120	0,4-0,80
S-LS122512	120	0,2-0,5
S-LS123512	120	0,3-0,7
S-LS125012	120	0,6-1,6
S-LS122515	120	0,2-0,5
S-LS123515	120	0,25-0,8
S-LS125015	120	0,45-1,5

Модель: **NOD S-LS13**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS132006	60	0,20-0,40
S-LS132008	80	0,20-0,30
S-LS132010	100	0,15-0,4
S-LS132507	70	0,3-0,6
S-LS133509	90	0,5-1

Модель: **NOD S-LS18**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS182014	140	0,10-0,30
S-LS182514	140	0,15-0,40
S-LS183514	140	0,25-0,7

Модель: **NOD S-LS19**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS192014	140	0,10-0,30
S-LS192514	140	0,15-0,40
S-LS193514	140	0,25-0,7

Модель: **NOD S-LS20**


Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS202014	140	0,10-0,30
S-LS202514	140	0,15-0,40
S-LS203514	140	0,25-0,7

Модель: **NOD S-LS03**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S032008	80	0,2-0,40
S032508	80	0,25-0,60
S033508	80	0,6-1,2
S-LS032008	80	0,2-0,40
S-LS032508	80	0,25-0,60
S-LS033508	80	0,6-1,2

Модель: **NOD S-LS41**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S412010	100	0,15-0,25
S412510	100	0,2-0,3
S413510	100	0,4-0,8
S415010	100	0,7-1,5
S-LS412510	100	0,15-0,25
S-LS412510	100	0,2-0,3
S-LS413510	100	0,4-0,8
S-LS415010	100	0,7-1,5

Модель: **NOD S-LS42**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S422512	120	0,2-0,4
S423512	120	0,4-0,8
S425012	120	0,7-1,6
S-LS422512	120	0,2-0,4
S-LS423512	120	0,4-0,8
S-LS425012	120	0,7-1,6

Модель: **NOD S-LS51**

Упаковка - 25 шт.



Модель: **NOD S-LS43**


Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S432512	120	0,2-0,4
S433512	120	0,4-0,8g
S435012	120	0,7-1,6g
S-LS432512	120	0,2-0,4g
S-LS433512	120	0,4-0,8g
S-LS435012	120	0,7-1,6g

Модель: **NOD S-LS43**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S432512	120	0,2-0,4
S433512	120	0,4-0,8g
S435012	120	0,7-1,6g
S-LS432512	120	0,2-0,4g
S-LS433512	120	0,4-0,8g
S-LS435012	120	0,7-1,6g

Арт.	L (мм)	Тест (г)
S512516	160	0,15-0,45
S513516	160	0,35-0,75
S-LS512516	160	0,15-0,45
S-LS513516	160	0,35-0,75

**Модель: NOD S-LS100**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS1005016	155	5-40

**Модель: NOD S-LS101**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS1015009	90	3-21
S-LS1015011	110	5-30

**Модель: NOD S-LS104**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS1045020	200	0,6-4,5

**Модель: NOD S-LS104**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS1045020	200	0,6-4,5

**Модель: NOD S-LS102**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS1025011	110	1,5-12

**Модель: NOD S-LS103**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS1035020	200	0,6-4,5

**Модель: NOD S-LS110**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS1108012	120	10-50

**Модель: NOD S-LS110**

Упаковка - 10 шт.



Арт.	L (мм)	Тест (г)
S-LS1108012	120	10-50

**Кивки силиконовые**

**Модель: NOD-S-B**

С шариком  
Упаковка - 25 шт



Арт.	L (мм)	Тест (г)
NOD-S-B	70	3-15

**Модель: NOD-S3**

Упаковка - 25 шт.



Арт.	Ø (мм)	L (мм)	Тест (г)
NOD-S3	3	70	3-15

**Модель: QL-D21-1**

Упаковка - 20 шт.




Арт.	L (мм)	Тест (г)
QL-D21-1	65	3-18

**Кивки Fiberglass**

**Модель: ANF-2-1/4-5/25**

Двойной конус  
Упаковка - 5 шт



Арт.	L (мм)	Тест (г)
ANF-2-1/4-5/25	140	1,4-5,25

**Модель: ANF-1-14/0-28/0**

Двойной конус  
Упаковка - 5 шт



Арт.	L (мм)	Тест (г)
ANF-1-14/0-28/0	140	14,0-28,0

**АНF-2-4/0-8/4**


Двойной конус  
Упаковка - 5 шт



Арт.	L (мм)	Тест (г)
АНF-2-4/0-8/4	140	4,0-8,4

Модель: **АНF-2-10/5-21/0**

Двойной конус  
Упаковка - 5 шт



Арт.	L (мм)	Тест (г)
АНF-2-10/5-21/0	140	10,5-21,0

Модель: **АНF-2-14/0-28/0**


Двойной конус  
Упаковка - 5 шт



Арт.	L (мм)	Тест (г)
АНF-2-14/0-28/0	140	14,0-28,0

Модель: **АНF-1-1/4-5/25**


Двойной конус  
Упаковка - 5 шт



Арт.	L (мм)	Тест (г)
АНF-1-1/4-5/25	140	1,4-5,25

Модель: **АНF-1-4/0-8/4**


Двойной конус  
Упаковка - 5 шт



Арт.	L (мм)	Тест (г)
АНF-1-4/0-8/4	140	4,0-8,4

Модель: **АНF-1-10/5-21/0**

Двойной конус  
Упаковка - 5 шт



Арт.	L (мм)	Тест (г)
АНF-1-10/5-21/0	140	10,5-21,0

**Кивки витая пружина**

Модель: **NOD-BALL**

С шариком  
Корюшинный  
Упаковка - 25 шт



Арт.	Тест (г)	L (мм)
NOD-BALL	7 - 24	100

Модель: **XSJZ-001**

С шариком  
Корюшинный  
Упаковка - 20 шт



Арт.	Ø шарика (мм)	Тест (г)
XSJZ-001-10	10	7 - 24
XSJZ-001-15	15	7 - 24
XSJZ-001-20	20	7 - 24

Модель: **T02/T03**

Конус с тюльпаном  
Упаковка - 10 шт



Арт.	Тест (г)	L (мм)
T02	3,0 - 15,0	105
T03	5,0 - 20,0	105





# АКСЕССУАРЫ

## Черпаки

### Модель: АКАРА НУВС-1

Деревянная ручка  
Диаметр - 95 мм

Арт.: SCOOP-НУВС-1



### Модель: ЧЕРПАК АКАРА

Двухколенный, алюминиевый,  
неопреновая ручка  
Диаметр - 95 мм

Арт.: СНА2



### Модель: ЧЕРПАК АКАРА НУВС-2 БОЛЬШОЙ

Металлическая сетка  
Неопреновая ручка  
Диаметр - 130 мм

Арт.: SCOOP-НУВС-2



### Модель: ЧЕРПАК АКАРА НУВС-3 МАЛЫЙ

Металлическая сетка  
Неопреновая ручка  
Диаметр - 90 мм

Арт.: SCOOP-НУВС-3



### Модель: ЧЕРПАК АКАРА RSD-BS-1-L БОЛЬШОЙ

Пенопластовая ручка  
Диаметр - 110 мм

Арт.: RSD-BS-1-L



### Модель: ЧЕРПАК АКАРА RSD-BS-1-S МАЛЫЙ

Пенопластовая ручка  
Диаметр - 95 мм

Арт.: RSD-BS-1-S



### Модель: ЧЕРПАК АКАРА QL-1501 ПЛАСТИКОВЫЙ

Неопреновая ручка  
Диаметр - 90 мм


Арт.: QL-1501



### Модель: ЧЕРПАК АКАРА QL-1502 ПЛАСТИКОВЫЙ

Неопреновая ручка  
Диаметр - 110 мм

Арт.: QL-1502



### Модель: ЧЕРПАК АКАРА НУДС-5 С ЗУБЦАМИ

Деревянная ручка  
Размер - 85x90 мм

Арт.: НУДС-5



## Чехлы для удочек

Прямой жесткий чехол для удилец. Выполнен из ударопрочного ABS пластика. Наличие ручек и плечевого ремня в чехлах АКАРА позволяет пользователю без труда переносить удилец на значительные расстояния.

### Модель: АКАРА САН-80

Размер: 80x12x12  
Арт.: САН-80



### Модель: АКАРА СН-80

Размер: 80x20x12  
Арт.: СН-80



# КОРОБОЧКИ

Рыболовные приманки требуют осторожного хранения. В данном разделе представлены коробочки. Практичные и надежные, разные по размерам и количеству отсеков, они являются незаменимыми помощниками рыбаков. Также в разделе представлены водонепроницаемые модели.

## Модель: MS-0001

100x70x30 мм  
Арт.: MS-0001



## Модель: MS-0002

140x94x35 мм  
Арт.: MS-0002



## Модель: MS-0006

162x110x40 мм  
Арт.: MS-0006



## Модель: MS-0012

125x80x30 мм  
Арт.: MS-0012



## Модель: MS-0010

Двухсторонняя 150x100x35 мм  
Арт.: MS-0010



## Модель: MS-0008

Двухсторонняя 106x76x34 мм  
Арт.: MS-0008



## Модель: MS-0004

Двухсторонняя 125x100x42 мм  
Арт.: MS-0004



## Модель: MS-0009

Двухсторонняя 100x70x20 мм  
Арт.: MS-0009



## Модель: MS-0015

4 секции 128x86x34 мм  
Арт.: MS-0015



## Модель: MS-0016

4 секции 196x106x42 мм  
Арт.: MS-0016



## Модель: MS-0024

Двухсторонняя 158x10x38 мм  
Водонепроницаемая  
Арт.: MS-0024



## Модель: MS-0025

Двухсторонняя 128x96x38 мм  
Водонепроницаемая  
Арт.: MS-0025



**Модель: MS-0026**

156х90х28 мм  
Водонепроницаемая  
Арт.: MS-0026



**Модель: MS-0014**

Двухсторонняя 96х70х35 мм  
Арт.: MS-0014



**Модель: MS-0027**

96х70х22 мм  
Водонепроницаемая  
Арт.: MS-0027



**Модель: MS-0028**

96х70х22 мм  
Водонепроницаемая  
Арт.: MS-0028



**Модель: MS-0013**

Двухсторонняя 96х70х35 мм  
Арт.: MS-0013



**Модель: АКВ-005**

24х18х2 см  
Арт.: АКВ-005



**Модель: NS-001**

12,8х7,8х1,6 см  
Арт.: NS-001

Размеры: 12,8х7,8х1,6 см  
Для хранения крючков, мормышек, мушек.  
Ударопрочный АБС-пластик, замок с надежной фиксацией



**Модель: NS-002**

18,8х9,7х1,5 см  
Арт.: NS-002

Размеры: 18,8х9,7х1,5 см  
Для хранения крючков, мормышек, мушек.  
Ударопрочный АБС-пластик, замок с надежной фиксацией



**Модель: NS-003**

13,5х9,0х1,5 см  
Арт.: NS-003

Размеры: 13,5х9,0х1,5 см  
Водонепроницаемая  
Для хранения крючков, мормышек, мушек.  
Ударопрочный АБС-пластик, замок с надежной фиксацией



**Модель: NS-004**

18,7х9,8х1,7 см  
Арт.: NS-004

Размеры: 18,7х9,8х1,7 см  
Водонепроницаемая  
Для хранения крючков, мормышек, мушек.  
Ударопрочный АБС-пластик, замок с надежной фиксацией





# ПАЛАТКИ




Для ловли при низких температурах, в ветреную и снежную погоду мы предлагаем Вам воспользоваться зимними палатками. Каркасно-дуговые или полуавтоматы-зонтты они прекрасно защитят Вас и сделают рыбалку на льду приятной и комфортной.

## АУТОМАТИС ICE TENT

### ПАЛАТКА FISH2FISH АВТОМАТИЧТСКАЯ

Быстро разбирающаяся и собирающаяся палатка, предназначенная для зимней рыбалки со льда. Для удобства, у палатки сделано дно, часть которого откидывается с помощью молнии. Небольшой вес и скромные габариты в сложенном виде, позволяют использовать ее любому рыбаку.


Арт.	Размеры (см)
F2FA2-2-1/5-BY	200x200x150
F2FA2-2-1/7-BY	200x200x170



## ПАЛАТКА FISH2FISH ICE TENT

Палатка кубической формы, выполненная на шарнирных соединениях, что позволяет быстро разбирать и собирать ее. Позволяет рыбаку чувствовать себя как дома даже на льду, предоставляя ему максимальную степень комфорта.

Арт.	Размеры (см)
F2FA1/6-1/6-1/7-S	160x160x170
F2FA1/8-1/8-1/95-S	180x180x195
F2FA2/0-2/0-2/25-S	200x200x225
F2FA2/2-2/2-2/35-S	220x220x235



## ПАЛАТКА FISH2FISH ICE TENT

Палатка кубической формы, изготовленная специально для суровых условий рыбалки. Она выполненная на шарнирных соединениях, что позволяет быстро разбирать и собирать ее. Даже в сильные морозы, рыбак будет чувствовать себя комфортно и ловить рыбу не отвлекаясь на погодные условия.

Арт.	Размеры (см)
F2FA1/6-1/6-1/7-SL	160x160x170
F2FA1/8-1/8-1/95-SL	180x180x195
F2FA2/0-2/0-2/25-SL	200x200x225
F2FA2/2-2/2-2/35-SL	220x220x235

